

PRODUCT CATALOGUE/ PRODUKT KATALOG

Excellence in sealing
& bonding



DL CHEMICALS, EXCELLENCE IN SEALING AND BONDING

DL Chemicals, Belgian manufacturer of sealants and adhesives since 1936, today occupies a leading international position thanks to the development of high-quality products for private and professional users.

With the 'Para product line', DL Chemicals offers a **full range** of silicones, MS polymers and hybrid sealants, acrylic sealants, PU sealants and foams, adhesives and by-products for the professional user (B-to-B market).

The most important areas of application are shell construction, window and door industry, roof construction, general interior finishing, cold rooms, but also the automotive industry, air conditioning and ventilation are core industries. We strive to offer **total solutions** to our customers with an eye for price-quality ratio, simplicity of execution, the demands and needs of the consumer and the applicable legal rules, restrictions and standards. Products for this purpose are developed and further optimized in our own **research and development laboratory** using the latest techniques.

DL Chemicals products are of a high and consistent quality level, produced under the **EN ISO 9001 quality label**. Each batch produced is checked in our Quality Control laboratory so that the high quality of our products is guaranteed, in accordance with the technical data sheets. At the same time, we produce according to the **ISO 14001 environmental management certificate**, with respect for our environment and attention to sustainability.

New customers choose our competencies every day - experience it for yourself and take the first step in a constructive collaboration.

DL Chemicals, belgischer Hersteller von Fugendichtstoffen und Klebstoffen seit 1936, nimmt heute dank der Entwicklung hochwertiger Produkte für private und professionelle Anwender eine internationale Spitzenposition ein.

*Mit der „Para-Produktlinie“ bietet DL Chemicals ein **Vollsortiment** an Silikonem, MS-Polymeren und Hybriddichtstoffen, Acryldichtstoffen, PU-Dichtstoffen und -schäumen, Klebstoffen und Nebenprodukten für den professionellen Anwender (B-to-B-Markt).*

*Die wichtigsten Einsatzgebiete sind Rohbau, Fenster- und Türenindustrie, Dachbau, allgemeiner Innenausbau, Kühlräume, aber auch die Automobilindustrie, Klima- und Lüftungstechnik sind Kernindustrien. Wir sind bestrebt, unseren Kunden **Gesamtlösungen** anzubieten, wobei wir auf das Preis-Leistungs-Verhältnis, die einfache Ausführung, die Anforderungen und Bedürfnisse des Verbrauchers sowie die geltenden gesetzlichen Vorschriften, Beschränkungen und Standards achten. Produkte hierfür werden im eigenen **Forschungs- und Entwicklungslabor** mit modernsten Techniken entwickelt und weiter optimiert.*

*Die Produkte von DL Chemicals weisen ein hohes und gleichbleibendes Qualitätsniveau auf und werden unter dem **Qualitätssiegel EN ISO 9001** hergestellt. Jede produzierte Charge wird in unserem Qualitätskontrolllabor überprüft, um die hohe Qualität unserer Produkte gemäß den technischen Datenblättern zu gewährleisten. Gleichzeitig produzieren wir nach dem **Umweltmanagementzertifikat ISO 14001**, mit Respekt für unsere Umwelt und mit Blick auf Nachhaltigkeit.*

Jeden Tag entscheiden sich neue Kunden für unsere Kompetenzen – erleben Sie es selbst und machen Sie den ersten Schritt in eine konstruktive Zusammenarbeit.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification





ABOUT THIS CATALOGUE

ÜBER DIESEN KATALOG

- ✓ The products in this catalog are divided according to type into ten groups, each with its own colour. You can clearly see this **colour code** in this catalogue. You will also find a complete product overview in the table of contents.
- ✓ The products, colours and packaging mentioned in this catalog are **stock products**, unless stated otherwise.
- ✓ DL Chemicals has a large storage capacity, in addition to a flexible production planning, which guarantees **short delivery times** - even for non-standard products.
- ✓ DL Chemicals can produce **tailor-made products**:
 - In addition to the RAL and NCS colours, production can match almost all **colours** in the existing product range with specific customer requests.
 - Special batches of 75, 600 and 1200 cartridges can be produced on request, which offers a very high degree of **flexibility**.
 - DL Chemicals also develops special formulas or customized products.
 - In addition to the standard packaging listed in this catalogue, larger **packaging** such as 20 and 200 liter kegs can also be offered.
- ✓ The printed colors in this catalog are indicative and may differ from the actual product colours. Request our **color boards** for exact colour determinations.
- ✓ Optimizing our products and our range is a continuous goal, which means there are regular changes to our product range. For the latest information about our products, you can always visit our **website** www.dl-chem.com.
- ✓ There you will also find an extensive **technical data sheet** for each product and you can **order directly online**.
- ✓ *Die Produkte in diesem Katalog sind je nach Typ in zehn Gruppen mit jeweils eigenem **Farbcode** unterteilt. Diesen Farbcode können Sie in diesem Katalog deutlich erkennen. Eine vollständige Produktübersicht finden Sie außerdem im Inhaltsverzeichnis.*
- ✓ *Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei den in diesem Katalog genannten Produkten, Farben und Verpackungen um **Lagerware**.*
- ✓ *DL Chemicals verfügt über eine große Lagerkapazität sowie eine flexible Produktionsplanung, die **kurze Lieferzeiten** – auch für nicht standardmäßige Produkte – garantiert.*
- ✓ *DL Chemicals kann **maßgeschneiderte Produkte** herstellen:*
 - *Neben den RAL- und NCS-Farben kann die Produktion nahezu alle **Farben** des bestehenden Produktsortiments auf spezifische Kundenwünsche abstimmen.*
 - *Auf Anfrage können Sonderchargen von 75, 600 und 1200 Tuben produziert werden, was ein sehr hohes Maß an **Flexibilität** bietet.*
 - *DL Chemicals entwickelt auch spezielle Formeln oder maßgeschneiderte Produkte.*
 - *Zusätzlich zu den in diesem Katalog aufgeführten Standardverpackungen können auch größere **Verpackungen** wie 20- und 200-Liter-Fässer angeboten werden.*
- ✓ *Die in diesem Katalog gedruckten Farben sind Richtwerte und können von den tatsächlichen Produktfarben abweichen. Für genaue Farbbestimmungen fordern Sie unsere **Farbkarten** an.*
- ✓ *Die Optimierung unserer Produkte und unseres Sortiments ist ein kontinuierliches Ziel, weshalb es zu regelmäßigen Änderungen unseres Produktsortiments kommt. Aktuelle Informationen zu unseren Produkten finden Sie jederzeit auf unserer **Website** www.dl-chem.com.*
- ✓ *Dort finden Sie zu jedem Produkt auch ein ausführliches **technisches Datenblatt** und können es direkt **online bestellen**.*

DL CHEMICALS EXTRANET



One online customer account,
countless benefits!



*Ein Online-Kundenkonto,
unzählige Vorteile!*

www.dl-chem.com




Request your account
Fordern Sie Ihr Konto an

To access all the benefits of extranet.
Um auf alle Vorteile des Extranets zuzugreifen.

Order quickly and easily
Schnell und einfach bestellen

Order from a list of your recently ordered products or search our online offering.

Bestellen Sie aus einer Liste Ihrer kürzlich bestellten Produkte oder durchsuchen Sie unser Online-Angebot.



Wide range with personal prices
Großes Sortiment mit persönlichen Preisen

Find the ideal product with price, consult your free shipping conditions.


Finden Sie das ideale Produkt mit Preis und informieren Sie sich über die Bedingungen für kostenlosen Versand.



Your order overview
Ihre Bestellübersicht

View the status of all your orders in one overview.

Sehen Sie den Status aller Ihrer Bestellungen in einer Übersicht.



All documents at your fingertips
Alle Dokumente immer griffbereit

Easily download all your documents, such as technical sheets, invoices and price lists.

Laden Sie alle Ihre Dokumente wie technische Datenblätter, Rechnungen und Preislisten einfach herunter.

Sealants Dichtstoffe

Silicones	
<i>Silikon</i>	
Parasilico Alcoxy 15	14
Parasilico Alcoxy 15 T	14
Parasilico AX Construct T	15
Parasilico AX Standard LMN T	16
Parasilico AX Standard LMN Sanitary T	16
Parasilico AX Easy Seal T	17
Parasilico AX Easy Seal Sanitary T	17
Parasilico AX Sanitary T	18
Parasilico AX Plastics T	18
Parasilico VP	19
Parasilico VP T	19
Parasilico Monument	20
Parasilico Curtain Wall	20
Parasilico AM85-1 T	21
Parasilico AM85-1	22
Parasilico Prestige Colour	23
Parasilico Prestige Colour T	24
Parasilico Prestige Matt	24
Parasilico Pro Glass	25
Parasilico Pro Glass T	25
Parasilico Sanitair N	26
Parasilico Sanitair N T	26
Parasilico NS	27
Parasilico NS T	27
Parasilico Premium T	28
Parasilico HTR N T	28
Parasilico EPDM	29
Parasilico Lead	29
Parasilico FR	30
Parasilico E95 T	30
Parasilico Sanitair E T	31
Parasilico Aquarium T	31
Parasilico Cristal T	32
Parasilico HTR E	32
Hybrid & MS polymers	
<i>Hybrid & MS Polymere</i>	
Parabond Construction	33
Parabond Facade	34
Parabond Low Modulus	34
Parabond Glazing	35
Parabond FR	35
Paraflex 25	36
Paraflex 40	36
PU sealants	
<i>PU Dichtstoffe</i>	
Detaflex 1500	37
Detaflex 4000	37
Acrylates & plastic sealants	
<i>Acryl- & plastische Dichtstoffe</i>	
Paracryl Standard	38
Paracryl Pro	38
Paracryl Deco	39
Paracryl Parquet	39
Paracryl Exterior	40
Paracryl Exterior Structure	40
Paracryl Transparent	41
Paracryl FR	41
Paraheat	42
Paramastic	42
Bituminous sealants	
<i>Bitumen</i>	
Pararof Bitumen	43

Putties Fensterkitt

00 Extra	44
----------	----

Adhesives Klebstoffe

Hybrid & MS polymers	
<i>Hybrid & MS Polymere</i>	
Parabond 400 Standard	46
Parabond 600	46
Parabond 700	47
Parabond 800	47
Parabond Fast	48
Parabond Crystal	48
Parabond Zinc	49
Paracol Miroseal MS	49
Construction adhesives	
<i>Montagekleber</i>	
Paracol Montagekit WB	50
Paracol Montagekit Neoprene	50
Paracol PVC PVC	51
Wood and construction adhesives	
<i>Holz- und Konstruktionsklebstoffe</i>	
Paracol PU D4 Normal	52
Paracol PU D4 Rapid	52
Paracol PU D4 Construct	53
Paracol PU Alu Construct	53
Paracol Wood D3	54
Paracol Wood D4	54
Paracol PU D4 Liquid	55
Contact adhesives	
<i>Kontaktkleber</i>	
Paracol Strati F	56
Paracol Strati G	56
Instant adhesives	
<i>Sekundenkleber</i>	
Paracol Superglue F	57
Parquet and soft flooring adhesives	
<i>Boden- und Wandklebstoff</i>	
Parabond Parquet 240	58
Parabond Parquet 340	58
Parabond Parquet 440	59
Parabond Parquet 540	59
Parabond Parquet Cordon	60
Paracol Parquet 2C PU	60
Paracol Universal Flooring	61
Parabond Panel and Decoration	61
Parabond Grass	62
Paracol Grass 2C PU	62
Adhesives for roofing	
<i>Dachklebstoffe</i>	
Pararof Cold Glue	63
Pararof Super	63
Paracol Tuile	64
Adhesive foams	
<i>Klebeschäume</i>	
Parafoam Panelglue 1K	65
Parafoam Panelglue NBS	65
Parafoam Panelglue NBS Kit	66
Parafoam Turbofix NBS	66
Parafoam Turbofix NBS kit	66

PU foams PU Schäume

Assembly, insulation and filling foams

Montage-, Isolier- und Füllschäume

Parafoam 1K	70
Parafoam NBS	70
Parafoam NBS kit	71
Parafoam NBS Grey	71
Parafoam Construct 1K	72
Parafoam Construct NBS	72
Parafoam Standard NBS	73
Parafoam 2K	73
Parafoam Low MDI NBS	74
Parafoam MDI-Free NBS	74
Parafoam Flexible NBS	75
Parafoam NBS Winter	75
Parafoam FR	76
Parafoam FR NBS	76
Parafoam Insulation NBS	77

Coatings & Hydrofuges Beschichtungen & Hydrofugen

Coatings

Beschichtungen

Pararof Seal	80
Pararof Reflex	80
Pararof Renovation	81
Parabond Flex Seal F	81
Parabond Flex Seal G	82
Foundation Sealer	82
Basement Sealer	83

Hydrofuges

Hydrofugen

Parafuge Facade F	84
Parafuge Facade G	84
Parafuge Inject G	85

Tapes & membranes Bänder & Klebebänder

Fixing tapes

Befestigungsbänder

Mirofix	88
Croisifix	88
Superfix	89

Pre-compressed tapes

Vorkomprimierte Bänder

Pressband Acryl	90
Topband	90

Sealing tapes

Dichtungsbänder

Paraform 20	91
Paraband Butyl Tape	91
Geotextile	92
Paraband W Interior	92

Joint backing material

Fugenfüllprofil

Quickband	93
Paraplast Super	93
Pressband PU	94
Round Sealing Tape Open Cells	94
Offenzelliges Dichtungsband	94
Round Sealing Tape Closed Cells	95
Geschlossenzelliges Dichtungsband	95

Joining tapes

Nahtbänder

Artificial Grass Joining Tape	96
Nahtband für Kunstrasenkleber	

Repair products Reparaturmittel

Wall repair

Wandreparatur

Parafix Cement Repair	98
Paracryl Parafill	98

Guns & tools Pistolen & Werkzeuge

Guns

Pistolen

Manual Gun Skeleton 310ml	
Handpistole Skelett 310ml	100
Manual Gun Professional 310ml	
Handpistole Professionel 310ml	100
Manual Gun Universal 310 ml	
Handpistole Universel 310 ml	100
Manual Gun Dual Power 310ml	
Handpistole Doppelkraft 310ml	100
Manual Gun Pro 2000 310ml	
Handpistole Pro 2000 310ml	100
Manual gun MK H40PLUS 310ml	
Handpistole MK H40PLUS 310ml	100
Manuel gun MK H14 310ml	
Handpistole MK H14 310ml	101
Manual Gun Powerflow Cox Plastic Combi 310ml/400 ml	
Handpistole Powerflow Cox Kunststoff Kombi 310ml/400 ml	101
Manual Gun Alu Combi 310ml/400 ml	
Handpistole Alu Kombi 310ml/400 ml	101
Manual Gun Alu Foil Bag 600ml	
Handpistole Alu Folienbeutel 600ml	101
Manual Gun WT250 Alu Combi 310ml/400 ml	
Handpistole WT250 Alu Kombi 310ml/400 ml	101
Manual Gun WT250 Alu Foil Bag 600ml	
Handpistole WT250 Alu Folienbeutel 600ml	101
Battery Gun 18V Alu Combi 300/400/600 ml	
Batterie Pistole 18V Alu Combi 300/400/600 ml	102
Pneumatic Gun Airflow 3 Cox 310ml	
Pneumatische Pistole Airflow 3 Cox 310ml	102
Pneumatic Gun Airflow 1 Cox Foil Bag 400ml	
Pneumatische Pistole Airflow 1 Cox Folienbeutel 400ml	102
Pneumatic gun Airflow 3 Cox Foil Bag 600ml	
Pneumatische Pistole Airflow 3 Cox Folienbeutel 600ml	102
Pneumatic Gun Jetflow 3 Cox 310ml	
Pneumatische Pistole Jetflow 3 Cox 310ml	102
Pneumatic Gun Jetflow 3 Cox Foil Bag 600ml	
Pneumatische Pistole Jetflow 3 Cox 600 ml	102

Foam guns

Schaumpistolen

Adatpor for foam can	
Adapter für Schaumdose	103
EasyGun Adaptor	
Light NBS gun	
Leichte NBS Pistole	103
Economical NBS gun	
Ökonomische NBS Pistole	103
Standard NBS gun	
Standard NBS Pistole	103
NBS Gun 100 cm	
NBS Pistole100 cm	103

Nozzles

Düsen

Standard nozzle for cartridges	
Standard Düse für Kartuschen	104
Standard nozzle for bags	
Standard Düse für Folienbeutel	104
Nozzles Cap	
Flexibele nozzle 360 cap	104
Flexible Düse 360 cap	104

V-nozzle for cartridge	104	Parafoam Remover	119
V-düse für kartusche		Cleaning Paper 1000 m	119
V-nozzle for foil bags	104	Reinigungspapier 1000 m	
V-Düse für Folienbeutel		Cleaning Paper 300 m	119
Nozzle adaptor for foil packaging	105	Reinigungspapier 300 m	
Düsenadapter für Folienverpackung		Green Cleaner	120
Nozzle XL	105		
Connecting piece 45 lengthened nozzle 175mm	105	Primers	
Einschiebsel 45 verlängerte Düse 175mm		Primer	
Mixing nozzle Paracol 2C PU Construct	105	Hybrid and PU Primer	121
Mischrohr Paracol 2C PU Construct		Silicone Primer Porous Surfaces	121
Mixing nozzle Parachim	105	Silicone Primer Non-porous Surfaces	121
Statikmischer Parachim		Primer PU Turbo	122
Extension mixing nozzle	105	Primer WB	122
Verlängerung Mischrohr		Hydroblocker 2K	122
10 Tubes 20 cm 2 RDZ Nozzles	106	Hydroblocker 3K	123
Spreader Nozzle	106	DL Egaline Primer	123
		Pararoom Quick Primer	123
Sealing tools		Technical sprays	
Versiegelungswerkzeuge		Technische Sprays	
Perfect Joint Tooling Agent	107	DL Silicone Spray	124
Perfect Joint Tooling Agent Undiluted	107	Parafoam Vaseline Spray	124
Scraper Parasilico CC	107		
Abstreichspachtel Parasilico CC			
Scraper PALU in Teflon	107		
Abstreichspachtel PALU in Teflon			
Perfect Joint Tool 5 mm-8 mm-Rounded	107		
Perfect Joint Tool 11 mm-14 mm-17 mm	107		
Quickcutter	108		
Masking Tape	108		
Glue combs			
Zahnpachtel			
Glue Comb B11 20 cm	109		
Zahnpachtel B11 20 cm			
Glue comb A2 20 cm	109		
Zahnpachtel A2 20 cm			
Glass accessories			
Werkzeuge für Glas			
Wooden Packers	111		
Holzverglasungsklotze			
Synthetic packers NDR	110		
Synthetische Klötze NDR			
Framepackers	112		
Dinstanzklötze			
Cork pads punched on rolls	112		
Kork Stapelschieben auf Rollen			
Powr-grip suction lifter, Lexan	113		
Powr-grip Pumpensauger, Lexan			
Suction lifter 3 cups	113		
Saugheber 3 Kopf			
Block lever	113		
Klotzhebel			
Lead knife light model	114		
Bleimesser leichtes Modell			
Lead knife heavy model	114		
Bleimesser schweres Modell			
Mitre shears	114		
Gehrungsschere			

Chemical anchors Chemische Anker

Chemical anchors			
Chemische Anker			
Parachim Polyester			126
Parachim Vinylester			126
Parachim Vinylester Box			126
Accessories			
Zubehör			
Sieve sleeve			127
Siebhülse			
Metal sieve sleeve			127
Metall Siebhülse			

Mortar products Mörtelprodukte

Leveling mortars			
Ausgleichsmörtel			
DL Egaline			130
DL Maxi Egaline			130

Cleaners, primers & sprays Reinigungsmittel, Primer & Sprays

Cleaners & removers			
Reinigungsmittel & Entferner			
Parasilico Cleaner	116		
PVC cleaner 2575 Strong	116		
Alu Cleaner Soft	116		
Alu cleaner strong	117		
Alu Cleaner Structure	117		
Silicone Remover	117		
Cleaning Wipes	118		
Multi-purpose Super Cleaner	118		
PU Foam and Gun Cleaner	118		

THE FUTURE OF SILICONE

PARASILICO AX



Low emission and odourless
Emissionsarm und geruchlos



High quality, high performance sealants
Hochwertiges Dichtstoffe



Economic benefit
Wirtschaftlicher Vorteil

CERTIFICATES, STANDARDS AND TESTS

ZERTIFIKATE, NORMEN UND PRÜFUNGEN



EMICODE® describes the emission properties of materials and guarantees clean indoor air and a healthy, comfortable indoor climate. EC1 Plus stands for the lowest VOC emissions.

EMICODE® beschreibt die Emissionseigenschaften von Materialien und garantiert saubere Raumluft und ein gesundes, angenehmes Raumklima. EC1 Plus steht für niedrigste VOC-Emissionen.



Products and construction processes with a KOMO quality mark have been tested and approved by independent experts and therefore offer objective proof of quality.

Produkte und Bauprozesse mit KOMO-Gütezeichen wurden von unabhängigen Experten geprüft und freigegeben und bieten somit einen objektiven Qualitätsnachweis.



The SNJF label is the conformity mark that indicates that the product meets the requirements of the SFJF (French Union of Joints and Facades) standard.

Das SNJF-Label ist das Konformitätszeichen, das angibt, dass das Produkt die Anforderungen der SFJF-Norm (Französischer Verband für Fugen und Fassaden) erfüllt.



The independent certification agency Efectis assesses the fire resistance properties of fire-resistant products.

Die unabhängige Zertifizierungsstelle Efectis bewertet die Feuerwiderstandseigenschaften feuerbeständiger Produkte.



Products with an IANESCO test report meet the requirements of FDA code 21 §177.2600 (e) for use in a food environment.

Produkte mit einem IANESCO-Testbericht erfüllen die Anforderungen des FDA-Codes 21 §177.2600 (e) für den Einsatz in einer Lebensmittelumgebung.



The European Technical Assessment (ETA) is an alternative for construction products that are not covered by a harmonized standard. It is a document containing information about their performance rating.

Die Europäische Technische Bewertung (ETA) ist eine Alternative für Bauprodukte, die nicht durch eine harmonisierte Norm abgedeckt sind. Es handelt sich um ein Dokument, das Informationen über ihre Leistungsbewertung enthält.



The French Technological Institute for the Forestry and Furniture Sector assesses the ability of parquet adhesive to limit movement of solid parquet at different humidity conditions, according to the NFB54-008 standard.

Das Französische Technologische Institut für Forstwirtschaft und Möbelindustrie bewertet die Fähigkeit von Parkettklebstoffen, die Bewegung von Massivparkett bei unterschiedlichen Feuchtigkeitsbedingungen gemäß der Norm NFB54-008 zu begrenzen.



The Indoor Air Emissions label is mandatory for building materials sold in France. It informs consumers about VOC emissions in building materials. A+ stands for the lowest emission of volatile organic particles.

Die Kennzeichnung der Innenraumluftemissionen ist für in Frankreich verkaufte Baumaterialien obligatorisch. Es informiert Verbraucher über VOC-Emissionen in Baustoffen. A+ steht für die geringste Emission flüchtiger organischer Partikel.



The CE marking guarantees that the essential characteristics of a product meet the requirements applied within the EU. The CE marking is mandatory for all products that fall under a European harmonized standard.

Die CE-Kennzeichnung garantiert, dass die wesentlichen Eigenschaften eines Produkts den in der EU geltenden Anforderungen entsprechen. Die CE-Kennzeichnung ist für alle Produkte obligatorisch, die unter eine europäisch harmonisierte Norm fallen.



A General Technical Approval guarantees the suitability for use of a product. An ATG is issued by the independent Belgian Union for Technical Approval in Construction (BUtgb).

Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung garantiert die Gebrauchstauglichkeit eines Produktes. Ein ATG wird von der unabhängigen belgischen Union für technische Zulassung im Bauwesen (BUtgb) ausgestellt.



The independent Danish Institute DBI Certification assesses the fire resistance properties of fire-resistant products.

Das unabhängige dänische Institut DBI Certification bewertet die Feuerwiderstandseigenschaften feuerbeständiger Produkte.



The independent certification agency TÜV assesses the fire resistance properties of fire-resistant products.

Die unabhängige Zertifizierungsstelle TÜV bewertet die Feuerwiderstandseigenschaften feuerbeständiger Produkte.



Reports on tests and classification tests by the entire institute accredited by IFT Rosenheim.

Berichte über Prüfungen und Klassifizierungsprüfungen des gesamten vom IFT Rosenheim akkreditierten Instituts.



Test reports delivered by the independent French engineering office Ginger CEBTP.

Testberichte stammen vom unabhängigen französischen Ingenieurbüro Ginger CEBTP.



Testing products and materials intended to come into contact with food.

Prüfung von Produkten und Materialien, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Kontakt zu kommen.

SEALANTS

DICHTSTOFFE

Silicones
Silikon

Hybrid & MS polymers
Hybrid & MS Polymere

PU sealants
PU Dichtstoffe

Acrylics & plastic sealants
Acryl- & plastische Dichtstoffe

Bituminous sealants
Bitumen

Putties
Fensterkitt




SEALING TIPS

TIPPS ZUM ABDICHTEN

HOW DOES ONE IMPLEMENT JOINTS CORRECTLY RICHTIGE ANWENDUNG VON FUGEN




- Respect the optimal weather conditions and temperatures
Beachten Sie optimale Wetterbedingungen und Temperaturen
- Clean and degrease the surface. Use a primer if necessary
Reinigen und entfetten Sie die Oberfläche. Wenn nötig, Grundiermittel benutzen
- Insert a sealing tape if necessary (see dimensions table)
Wenn nötig, Fugenband anbringen (siehe Maßtabelle)
- Cut off the tip of the cartridge and cut the nozzle at an angle of 45°
Die Spitze der Kartusche aufschneiden und die Düse im 45°-Winkel schneiden
- Apply the sealant with a sealant gun
Kitt mit einer Pistole anbringen
- Tool with tooling agent and a scraper with a certain amount of pressure
Mit Glättmittel und einer Abstreichspachtel andrücken und glätten



CONSUMPTION TABLE VERBRAUCHSTABELLE



Realisable number of linear meters per cartridge or foil bag, excl. product loss that can be up to 30% depending on application technique, joint dimensions and sealant and joint type. Calculations for rectangular joints; double the number of meters for triangular joints.

Realisierbare Meter pro Kartusche oder Folienbeutel, Exkl. Produktverlust, der je nach Anwendungstechnik, Fugenabmessungen sowie Dichtmittel- und Verbindungstyp bis zu 30% betragen kann. Berechnungen für rechteckige Fugen; Verdoppeln Sie die Anzahl der Meter für Dreiecksfugen.

Joint width Fugenbreite	Recommended joint depth Empfohlene Fugentiefe			
4 mm	4 mm	19,5 m	25 m	37,5 m
5 mm	5 mm	12,5 m	16 m	24 m
6 mm	6 mm	8,5 m	11 m	16,5 m
7 mm	7 mm	6,5 m	8 m	12 m
8 mm	8 mm	5 m	6,5 m	9,5 m
9 mm	9 mm	4 m	5 m	7,5 m
10-13 mm	10 mm	3 m	4 m	6 m
14-16 mm	11 mm	2 m	2,5 m	4 m
17-19 mm	12 mm	1,5 m	2 m	3 m
20-22 mm	13 mm	1 m	1,5 m	2,5 m
23-25 mm	14 mm	1 m	1,5 m	2 m
26-28 mm	15 mm	1 m	1 m	1,5 m
29-30 mm	16 mm	0,5 m	1 m	1,5 m

Joint width <i>Fugenbreite</i>	Diameter PU or PE foam tape <i>Durchmesser PU oder PE Rundschaum</i>
4-5 mm	6 mm
6 mm	8 mm
7-8 mm	10 mm
9-10 mm	13 mm
11-12 mm	15 mm
13-17 mm	20 mm
18-21 mm	25 mm
22-26 mm	30 mm
27-30 mm	35 mm




 sealant
Dichtstoffe
 joint sealing tape
Fugenband

Discover our Product Finder Entdecken Sie unseren Product Finder

- 📱 Find the product for your application
- 📱 Calculate how much product you need
- 📱 Search by colour

- 📱 Finden Sie das Produkt für Ihre Anwendung
- 📱 Berechnen Sie, wie viel Produkt Sie benötigen
- 📱 Suche nach Farbe





EN



DE

PARASILICO ALCOXY 15



Neutral alcoxy curing silicone sealant with an excellent adhesion on the majority of building materials. Also perfectly suitable for glazing joints. Does not affect the butyl sealing of insulated glazing or the PVB film of security glass. Very easy to apply.

Neutral aushärtender Silikondichtstoff, Typ Alkoxy, sehr gut haftend auf den meisten Baumaterialien. Ideal für Beglazing. Greift die Butylabdichtung von Isolierglas und PVB-Film von VSG nicht an. Sehr gute Verarbeitbarkeit.

		Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 400ML - Folienbeutel 400ML
	Champagne - Champagner	RAL0908020	107412
	Traffic white - Verkehrsweiß	RAL9016	105500
	Pure white - Reinweiß	RAL9010	106515
	Signal white - Signalweiß	RAL9003	106518
	Light ivory - Hellelfenbein	RAL1015	106863
	Ton pierre - Ton pierre		107400
	Clay brown - Lehm Braun	RAL8003	105498
	Sepia brown - Sepiabraun	RAL8014	106964
	Terra brown - Terrabraun	RAL8028	106516
	Bronze - Bronze		106965
	Light grey - Lichtgrau	RAL7035	106865
	Signal grey - Signalgrau	RAL7004	106341
	Quartz grey - Quarzgrau	RAL7039	107401
	Umber grey - Umbragrau	RAL7022	106963
	Anthracite grey - Anthrazitgrau	RAL7016	106517
	Blackish grey - Schwarzgrau	RAL7021	106962
	Black - Schwarz		106282
PACKING - VERPACKUNG		25	25
#/PALLET - PALETTE		1200	1200

PARASILICO ALCOXY 15 T



EN



DE

Neutral, transparent based, alcoxy curing silicone sealant with an excellent adhesion on the majority of building materials. Very easy to apply. Also perfectly suitable for glazing joints. Does not affect the butyl sealing of insulated glazing or the PVB film of security glass.

Neutral aushärtender Silikondichtstoff Typ Alkoxy auf transparente Basis, sehr gut haftend auf den meisten Baumaterialien. Sehr gute Verarbeitbarkeit. Ideal für Beglazing. Greift die Butylabdichtung von Isolierglas und PVB-Film von VSG nicht an.

		Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 400ML - Folienbeutel 400ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
	Transparent - Transparent	105501	104208	104209
	Snow white - Schneeweiß	106726		
	Aluminium - Aluminium	107638		
	Transparent grey - Transparent grau	107115		107413
PACKING - VERPACKUNG		25	25	20
#/PALLET - PALETTE		1200	1200	900

PARASILICO AX CONSTRUCT T



Neutral alkoxy curing silicone sealant on transparent base, for the sealing of connection and expansion joints in the construction industry. Also suitable for glazing joints Excellent adhesion without primer on most building materials.

Neutral aushärtender Silikondichtstoff, Typ Alkoxy, auf transparente Basis, hervorragend geeignet für alle Anschluss- und Ausdehnungsfugen im Bau. Auch für Verglasungsfugen geeignet. Klebt auf etwa alle im Bau und Industrie vorkommenden Materialien.



		Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 400ML - Folienbeutel 400ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
	Transparent - <i>Transparent</i>	107391	107687	107690
	Snow white - <i>Schneeweiß</i>	107390		
	Traffic white - <i>Verkehrsweiß</i>	RAL9016 107534		
	Pure white - <i>Reinweiß</i>	RAL9010 107389	107688	107691
	Signal white - <i>Signalweiß</i>	RAL9003 107541		
	Light ivory - <i>Hellelfenbein</i>	RAL1015 107897		
	Ton pierre - <i>Ton pierre</i>	107956		
	Grey beige - <i>Graubeige</i>	RAL1019 107898		
	Fawn brown - <i>Rehbraun</i>	RAL8007 107952		
	Clay brown - <i>Lehmbraun</i>	RAL8003 107951		
	Sepia brown - <i>Sepiabraun</i>	RAL8014 107953		
	Mahogany brown - <i>Mahagonibraun</i>	RAL8016 107954		
	Bronze - <i>Bronze</i>	107896		
	Moss green - <i>Moosgrün</i>	RAL6005 107946		
	White aluminium - <i>Weissaluminium</i>	RAL9006 107955		
	Transparent grey - <i>Transparent grau</i>	107542	107689	107692
	Light grey - <i>Lichtgrau</i>	RAL7035 107540		
	Signal grey - <i>Signalgrau</i>	RAL7004 107539		
	Quartz grey - <i>Quarzgrau</i>	RAL7039 107950		
	Umber grey - <i>Umbragrau</i>	RAL7022 107949		
	Mouse grey - <i>Mausgrau</i>	RAL7005 107947		
	Anthracite grey - <i>Anthrazitgrau</i>	RAL7016 107536	108011	
	Blackish grey - <i>Schwarzgrau</i>	RAL7021 107948		
	Graphite black - <i>Graphitschwarz</i>	RAL9011 107537		107957
	PACKING - <i>VERPACKUNG</i>	12	25	20
	#/PALLET - <i>PALETTE</i>	1200	1200	900



EN



DE

PARASILICO AX STANDARD LMN T



1-component, transparent based, neutral alcoxy curing silicone sealant for connection joints and façade joints.

1-Komponenten-Neutral aushärtender Silikondichtstoff, Typ Alkoxy, auf transparente Basis für Anschlussfugen und Fassadenfugen.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

	Transparent - <i>Transparent</i>		107394
	Snow white - <i>Schneeweiß</i>		107393
	Traffic white - <i>Verkehrsweiß</i>	RAL9016	107544
	Pure white - <i>Reinweiß</i>	RAL9010	107392
	Chocolate brown - <i>Schokoladenbraun</i>	RAL8017	107958
	Anthracite grey - <i>Anthrazitgrau</i>	RAL7016	107545
	Graphite black - <i>Graphitschwarz</i>	RAL9011	107959

PACKING - VERPACKUNG 12

#/PALLET - PALETTE 1200



EN



DE

PARASILICO AX STANDARD LMN SANITARY T



Neutral alcoxy silicone with a transparent base is suitable for use in humid environments, sanitary spaces, and cold storage rooms. It provides excellent adhesion to plastics and most building materials, without the need for a primer.

Neutrale Alcoxy-Silikon auf transparenter Basis ist für Anwendungen in feuchten Umgebungen, Sanitärräumen und Kühlräumen geeignet. Es bietet ausgezeichnete Haftung auf Kunststoffen und den meisten Baumaterialien, ohne dass ein Primer erforderlich ist.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

	Pure white - <i>Reinweiß</i>	RAL9010	107519
--	------------------------------	---------	--------

PACKING - VERPACKUNG 12

#/PALLET - PALETTE 1200



EN



DE

PARASILICO AX EASY SEAL T



Neutral alcoxy curing silicone sealant. Thanks to its high viscosity and body extremely easy to apply and finish. No cob-webbing and extremely abrasion-resistant.

Neutral aushärtender Silikondichtstoff, Typ Alkoxy. Durch seine hohe Viskosität besonders einfach zu verarbeiten und zu verwenden. Zieht keine Fäden und ist äußerst scheuerfest.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Transparent - <i>Transparent</i>		107397
Pure white - <i>Reinweiß</i>	RAL9010	107473
Signal grey - <i>Signalgrau</i>	RAL7004	107549
PACKING - <i>VERPACKUNG</i>		12
#/PALLET - <i>PALETTE</i>		1200



EN



DE

PARASILICO AX EASY SEAL SANITARY T



Neutral alcoxy curing silicone sealant. Thanks to its high viscosity and body extremely easy to apply and finish. No cob-webbing and extremely abrasion-resistant. Appropriate for use in sanitary applications such as bathrooms, kitchens...

Neutral aushärtender Silikondichtstoff, Typ Alkoxy für Sanitär Anwendungen geeignet. Durch seine hohe Viskosität besonders einfach zu verarbeiten und zu verwenden. Zieht keine Fäden und ist äußerst scheuerfest.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Transparent - <i>Transparent</i>		107089
Pure white - <i>Reinweiß</i>	RAL9010	107472
Light manhattan - <i>Hell manhattan</i>		107550
PACKING - <i>VERPACKUNG</i>		12
#/PALLET - <i>PALETTE</i>		1200



EN



DE

PARASILICO AX SANITARY T



Transparent based, neutral alkoxy curing silicone sealant. Has been especially formulated for all types of sanitary applications, high humidity areas and cold storage cells. Excellent adhesion without primer on most building materials.

Neutral aushärtender Silikondichtstoff, Typ Alkoxy, auf transparente Basis hervorragend geeignet für sehr feuchte Räume sowie für Sanitärräume und Kühlzellen. Klebt hervorragend ohne Grundiermittel auf vielen im Bau vorkommenden Materialien.



EN



DE

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Transparent - <i>Transparent</i>		107309
Snow white - <i>Schneeweiß</i>		107517
Traffic white - <i>Verkehrsweiß</i>	RAL9016	107546
Pure white - <i>Reinweiß</i>	RAL9010	106841
Transparent grey - <i>Transparent grau</i>		107310
Grey white - <i>Grauweiß</i>	RAL9002	107547
Light manhattan - <i>Hell manhattan</i>		107960
Signal grey - <i>Signalgrau</i>	RAL7004	107548
PACKING - <i>VERPACKUNG</i>		12
#/PALLET - <i>PALETTE</i>		1200

PARASILICO AX PLASTICS T



High-quality alkoxy silicone for sealing plastic surfaces, polycarbonate, and PMMA, such as pool covers (roller shutters) and PMMA skylights. Stress cracking of the plastic is excluded.

Hochwertiges Alkoxysilikon zur Abdichtung von Kunststoffoberflächen, Polycarbonat und PMMA, wie Poolabdeckungen (Rollläden) und PMMA-Oberlichter. Spannungsrisse im Kunststoff sind ausgeschlossen.



EN



DE

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML

Transparent - <i>Transparent</i>	107181	107184
Black - <i>Schwarz</i>	107183	107189
PACKING - <i>VERPACKUNG</i>	12	20
#/PALLET - <i>PALETTE</i>	1200	900

PARASILICO VP



Neutral alkoxy curing silicone sealant, can be painted with most wood paints. Given the wide variety of paint types available, it is recommended to test the compatibility of the sealant with the paint in advance. Ideal for glazing joints and can be used on natural stone.

Neutral aushärtender Silikondichtstoff, Typ Alkoxy. Kann überstrichen werden mit der neuen Generation Holzfarben. Angesichts der großen Vielfalt an Farbentypen empfiehlt es sich, die Verträglichkeit von Dichtstoff und Farbe vorher zu prüfen. Ideal für Verglasen und geeignet für Naturstein.



		Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
	Traffic white - Verkehrsweiß	RAL9016	105449
	Pure white - Reinweiß	RAL9010	105448
	Fawn brown - Rehbraun	RAL8007	105441
	Mahogany brown - Mahagonibraun	RAL8016	105439
	Signal grey - Signalgrau	RAL7004	105444
	Graphite black - Graphitschwarz	RAL9011	105438
	PACKING - VERPACKUNG	25	20
	#/PALLET - PALETTE	1200	900



EN



DE

PARASILICO VP T



Neutral, transparent based, alkoxy curing silicone sealant, can be painted with most wood paints. Given the wide variety of paint types available, it is recommended to test the compatibility of the sealant with the paint in advance. Ideal for glazing joints and can be used on natural stone.

Neutral aushärtender Silikondichtstoff, Typ Alkoxy auf transparente Basis. Kann überstrichen werden mit der neuen Generation Holzfarben. Angesichts der großen Vielfalt an Farbentypen empfiehlt es sich, die Verträglichkeit von Dichtstoff und Farbe vorher zu prüfen. Ideal für Verglasen und geeignet für Naturstein.



	Cartridge 300ML - Kartusche 300ML
	Transparent - Transparent
	105450
	PACKING - VERPACKUNG
	25
	#/PALLET - PALETTE
	1200



EN



DE



Sealant compound with permanent elasticity that is applied as a joint in triangular form as windows used to be installed. Replaces the traditional window mastic and is used in renovation projects for window restoration. No wrinkles or cracks and easy to maintain.

Dichtungskitt mit dauerhafter Elastizität wird bei Fugen in der Form eines Dreiecks angewendet, so wie die Fenster früher eingesetzt wurden. Ersetzt den herkömmlichen Fensterkitt für das Renovieren von Fenstern. Einfache Pflege und keine Bildung von Wellen oder Rissen.

		Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
	Pure white - <i>Reinweiß</i>	RAL9010 105505	100264
	Natural stone - <i>Naturstein</i>		100267
	Graphite black - <i>Graphitschwarz</i>	RAL9011 105503	100263
	PACKING - <i>VERPACKUNG</i>	25	20
	#/PALLET - <i>PALETTE</i>	1200	900



EN



DE

PARASILICO CURTAIN WALL



Neutral alkoxy curing silicone sealant, appropriate for constructions and exterior weather sealing applications such as sealing of connection and expansion joints in the building industry, perimeter joints and joints between glazing and supporting structures. Suitable for very highly loaded joints (permissible deformation up to 50% according to ASTM C920) and excellent resistance to sagging.

Neutraler Silikonichtstoff mit auf der Grundlage eines Alkoxy-Härtungssystems für Anwendungen im Bau und für äußere Abdichtungen wie Randfugen und Fugen zwischen Verglasungen und Stützkonstruktionen. Geeignet für sehr stark beanspruchte Verbindungen (zulässige Verformung bis zu 50 % gemäß ASTM C920) und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Durchhängen.

		Cartridge 300ML - <i>Kartusche</i> 300ML	Foil bag 600ML - <i>Folienbeutel</i> 600ML
	Black - <i>Schwarz</i>	105506	100315
	PACKING - <i>VERPACKUNG</i>	25	20
	#/PALLET - <i>PALETTE</i>	1200	900



EN



DE

PARASILICO AM85-1 T



Neutral curing, no-MEKO oxime silicone on transparent base, for the sealing of connection and expansion joints in the construction industry. Excellent adhesion without primer on most building materials.

Neutraler Silikondichtstoff transparente Oximbasis, hervorragend geeignet für alle Anschluss- und Ausdehnungsfugen im Bau. Klebt auf etwa alle im Bau und Industrie vorkommenden Materialien. MEKO-frei.



	Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 400ML - Folienbeutel 400ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
Transparent - <i>Transparent</i>	105422	105428	105434
Snow white - <i>Schneeweiß</i>	105600		
Moss green - <i>Moosgrün</i> RAL6005	105424		
White aluminium - <i>Weissaluminium</i> RAL9006	105425		
Transparent grey - <i>Transparent grau</i>	105421		100123
PACKING - <i>VERPACKUNG</i>	25	25	20
#/PALLET - <i>PALETTE</i>	1200	1200	900



EN



DE



PARASILICO AM85-1



EN



DE

Neutral curing oxime based, no-MEKO silicone for the sealing of connection and expansion joints in the construction industry. Excellent adhesion without primer on most building materials.

Neutraler, no-MEKO Silikondichtstoff auf Oximbasis, hervorragend geeignet für alle Anschluss- und Ausdehnungsfugen im Bau. Klebt auf etwa alle im Bau und Industrie vorkommenden Materialien.

		Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 400ML - Folienbeutel 400ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
	Traffic white - Verkehrsweiß	RAL9016	105395	
	Pure white - Reinweiß	RAL9010	100030	100022 100048
	Signal white - Signalweiß	RAL9003	105394	
	Pearl white - Perlweiß	RAL1013	105372	
	Cream white - Cremeweiß	RAL9001	105393	
	Light ivory - Hellelfenbein	RAL1015	100065	
	Beige - Beige		105368	
	Grey beige - Graubeige	RAL1019	105373	
	Fawn brown - Rehbraun	RAL8007	105389	
	Clay brown - Lehmbraun	RAL8003	105388	
	Sepia brown - Sepiabraun	RAL8014	105390	
	Mahogany brown - Mahagonibraun	RAL8016	105391	
	Terra brown - Terrabraun	RAL8028	105371	
	Chocolate brown - Schokoladenbraun	RAL8017	105399	
	Bronze - Bronze		105369	
	Grey brown - Graubraun	RAL8019	105392	
	Concrete grey - Betongrau	RAL7023	105379	
	Agate grey - Achatgrau	RAL7038	105386	
	Cement grey - Zementgrau	RAL7033	105383	
	Light grey - Lichtgrau	RAL7035	105384	
	Signal grey - Signalgrau	RAL7004	100059	100034
	Iron grey - Eisengrau	RAL7011	105374	
	Pebble grey - Kieselgrau	RAL7032	105382	
	Quartz grey - Quarzgrau	RAL7039	105387	
	Slate grey - Schiefergrau	RAL7015	105376	
	Umber grey - Umbragrau	RAL7022	105378	
	Mouse grey - Mausgrau	RAL7005	105370	
	Dusty grey - Staubgrau	RAL7037	105385	
	Stone grey - Steingrau	RAL7030	105381	
	Graphite grey - Graphitgrau	RAL7024	105380	
	Anthracite grey - Anthrazitgrau	RAL7016	100087	
	Basalt grey - Basaltgrau	RAL7012	105375	
	Blackish grey - Schwarzgrau	RAL7021	105377	
	Graphite black - Graphitschwarz	RAL9011	100055	100002
PACKING - VERPACKUNG		25	25	20
#/PALLET - PALETTE		1200	1200	900

PARASILICO PRESTIGE COLOUR



Neutral multifunctional 4-in-1 oxime curing silicone sealant for facade, glazing, sanitary applications and natural stone. Available in over 40 colours.

Neutrales multifunktionales 4-in-1 Silikondichtstoff auf Oximbasis für Fassaden, Verglasung, Sanitär und Naturstein. Erhältlich in über 40 Farben.



Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

	Ochre brown - Ockerbraun	RAL8001	104922
	Curry yellow - Currygelb		104948
	Pure white - Reinweiß	RAL9010	104941
	Cream white - Cremeweiß	RAL9001	104940
	Nuance white - Nuance weiß		104956
	Limestone - Kalkstein		104933
	Pastel beige - Pastell beige		104943
	Beige red - Beige rot		104944
	Light beige - Hellbeige		104952
	Brown beige - Braunbeige		104951
	Oak - Eiche		104929
	Hazelnut - Haselnuss		104950
	Pale brown - Bläßbraun	RAL8025	104916
	Taupe - Taupe		104949
	Pale green - Blassgrün	RAL6021	104928
	Pastel green - Pastellgrün		104946
	Grey white - Grauweiß	RAL9002	104936
	Beige grey - Beigegrau	RAL7006	104921
	Donkey grey - Eselgrau		104953
	Light grey - Lichtgrau	RAL7035	104932
	Harmony grey - Harmoniegrau		104935
	Nordic grey - Nordgrau		104957
	Platinum grey - Platingrau	RAL7036	104926
	Rock grey - Steingrau		104954
	Telegrey 4 - Telegrau 4	RAL7047	104934
	Olive grey - Olivgrau	RAL7002	104923
	Pigeon grey - Taubengrau		104958
	Anthracite grey - Anthrazitgrau	RAL7016	104917
	Black truffle - Schwarzer Trüffel		104955

PACKING - VERPACKUNG	6
#/PALLET - PALETTE	1200



EN



DE

PARASILICO PRESTIGE COLOUR T



EN



DE

Neutral transparent based, multifunctional 4-in-1 oxime curing silicone for façade, glazing, sanitary and natural stone. Can also be used for sealing joints in swimming pools provided that a primer is applied.

Neutrales multifunktionales 4-in-1 Silikondichtstoff auf transparente Oximbasis für Fassaden, Verglasung, Sanitär und Naturstein. Auch geeignet für Abdichtung von Fugen in Schwimmbädern sofern eine Grundierung aufgebracht wird.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

	Wine red - Weinrot	RAL3005	105564
	Transparent - Transparent		105576
	Off white - Off white		105577
	Jasmine - Jasmin		105575
	Flame red - Feuerrot	RAL3000	105568
	Moss green - Moosgrün	RAL6005	105565
	Fern green - Ferngrün	RAL6025	104947
	Olive green - Olivgrün	RAL6003	105567
	Pigeon blue - Taubenblau	RAL5014	105569
	Pool blue - Pool blau		104945
	Gentian blue - Enzianblau	RAL5010	105566
	White aluminium - Weissaluminium	RAL9006	105573
	Aluminium - Aluminium		105572
	Grey aluminium - Graualuminium	RAL9007	105571
	Stainless steel - Inox		105574
	Pearl mouse grey - Perlmausgrau	RAL7048	105570
	Jet black - Tiefschwarz	RAL9005	105563

PACKING - VERPACKUNG 6

#/PALLET - PALETTE 1200

PARASILICO PRESTIGE MATT



EN



DE

Neutral multifunctional 3-in-1 oxime curing silicone sealant for facade, sanitary applications and natural stone. The silicone has a matt finish.

Neutrales multifunktionales 3-in-1 Silikondichtstoff auf Oximbasis für Fassaden, Sanitär und Naturstein. Das Silikon hat ein mattes Finish.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

	Matt white - Matt weiß		105142
	Matt jasmine - Matt Jasmin		105143
	Matt grey beige - Matt grau beige		105144
	Matt light manhattan - Matt hell manhattan		105145
	Matt grey - Matt grau		105146
	Matt concrete grey - Matt betongrau		105147
	Matt dark grey - Matt dunkelgrau		105148
	Matt black - Matt schwarz		105149

PACKING - VERPACKUNG 6

#/PALLET - PALETTE 1200

PARASILICO PRO GLASS



Neutral oxime curing silicone for the sealing of connection and expansion joints in the construction industry. Excellent adhesion without primer on most building materials. Also perfectly suitable for glazing joints. Does not affect the butyl sealing of insulated glazing or the PVB film of security glass.

Neutraler Oxim-Silikonleimstoff hervorragend geeignet für alle Anschluss- und Ausdehnungsfugen im Bau. Klebt auf etwa alle im Bau und Industrie vorkommenden Materialien. Ideal für Beglazing. Greift die Butylabdichtung von Isolierglas und PVB-Film von VSG nicht an.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML		
Pure white - <i>Reinweiß</i>	RAL9010	100343
Graphite black - <i>Graphitschwarz</i>	RAL9011	100344
PACKING - <i>VERPACKUNG</i>		25
#/PALLET - <i>PALETTE</i>		1200



EN



DE

PARASILICO PRO GLASS T



Neutral oxime curing, transparent based silicone for the sealing of connection and expansion joints in the construction industry. Excellent adhesion without primer on most building materials. Also perfectly suitable for glazing joints. Does not affect the butyl sealing of insulated glazing or the PVB film of security glass.

Neutraler Silikonleimstoff auf transparente Oximbasis, hervorragend geeignet für alle Anschluss- und Ausdehnungsfugen im Bau. Klebt auf etwa alle im Bau und Industrie vorkommenden Materialien. Ideal für Beglazing. Greift die Butylabdichtung von Isolierglas und PVB-Film von VSG nicht an.

	Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Barrel 19L - Fass 19L
Transparent - <i>Transparent</i>	100350	100351
PACKING - <i>VERPACKUNG</i>	25	1
#/PALLET - <i>PALETTE</i>	1200	16



EN



DE

PARASILICO SANITAIR N



Neutral oxime curing silicone sealant. Has been especially formulated for all types of sanitary applications, high humidity areas and cold storage cells. Excellent adhesion without primer on most building materials.

Neutraler Oxime Silikondichtstoff hervorragend geeignet für sehr feuchte Räume sowie für Sanitärräume und Kühlzellen. Klebt hervorragend ohne Grundiermittel auf vielen im Bau vorkommenden Materialien.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

White - Weiß	105461
Light manhattan - Hell manhattan	105459
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



EN



DE

PARASILICO SANITAIR N T



Neutral, transparent based oxime curing silicone sealant. Has been especially formulated for all types of sanitary applications, high humidity areas and cold storage cells. Excellent adhesion without primer on most building materials.

Neutraler Silikondichtstoff auf transparente Oximbasis hervorragend geeignet für sehr feuchte Räume sowie für Sanitärräume und Kühlzellen. Klebt hervorragend ohne Grundiermittel auf vielen im Bau vorkommenden Materialien.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Transparent - Transparent	105465
Transparent grey - Transparent grau	105467
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



EN



DE







PARASILICO NS



Neutral oxime curing silicone sealant, suitable for natural stone. Does not cause edge zone contamination (dark spots) on marble, granite... Also suitable for applications in high humidity and sanitary rooms such as bathrooms and kitchens.

Neutraler Oxim-Silikonichtstoff geeignet für Naturstein. Verursacht keine Verschmutzung der Randzone (dunkle Flecken) auf Marmor, Granit... Ebenfalls geeignet für Sanitärräume wie Badezimmer und Küchen.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

	Pure white - <i>Reinweiß</i>	RAL9010	105484
	Bahama beige - <i>Bahama beige</i>		105483
	Signal grey - <i>Signalgrau</i>	RAL7004	105482
	Dusty grey - <i>Staubgrau</i>	RAL7037	105481
	Anthracite grey - <i>Anthrazitgrau</i>	RAL7016	105485
	Graphite black - <i>Graphitschwarz</i>	RAL9011	105480
	PACKING - <i>VERPACKUNG</i>		25
	#/PALLET - <i>PALETTE</i>		1200



EN



DE

PARASILICO NS T



Neutral, transparent based oxime silicone sealant, suitable for natural stone. Does not cause edge zone contamination (dark spots) on marble, granite... Also suitable for applications in high humidity and sanitary rooms such as bathrooms and kitchens.

Neutraler Silikonichtstoff auf transparente Oximbasis, geeignet für Naturstein. Verursacht keine Verschmutzung der Randzone (dunkle Flecken) auf Marmor, Granit... Ebenfalls geeignet für Sanitärräume wie Badezimmer und Küchen.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

	Transparent - <i>Transparent</i>		106283
	PACKING - <i>VERPACKUNG</i>		25
	#/PALLET - <i>PALETTE</i>		1200



EN



DE

PARASILICO PREMIUM T



Neutral oxime curing silicone sealant. Thanks to its high viscosity and body extremely easy to apply and finish. No cob-webbing and extremely abrasion-resistant. Appropriate for use in sanitary applications such as bathrooms, kitchens...

Neutraler Oxim Silikondichtstoff, hervorragend geeignet für das Verfugen von keramischen Fliesen. Auch für Sanitär Anwendungen. Durch seine hohe Viskosität besonders einfach zu verarbeiten und zu verwenden. Zieht keine Fäden und ist äußerst scheuerfest.



EN



DE

		Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 400ML - Folienbeutel 400ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
	Transparent - <i>Transparent</i>	105514		104238
	White - <i>Weiß</i>	105512		
	Bahama beige - <i>Bahama beige</i>	105509		
	Transparent grey - <i>Transparent grau</i>	105987	100337	
	Light manhattan - <i>Hell manhattan</i>	105988		
	Dark manhattan - <i>Dunkles Manhattan</i>	106209		
	Light concrete grey - <i>Helles Betongrau</i>	105515		
	Concrete grey - <i>Betongrau</i>	RAL7023 105507		
	Light grey - <i>Lichtgrau</i>	RAL7035 105510		
	Signal grey - <i>Signalgrau</i>	RAL7004 105508		
	Dusty grey - <i>Staubgrau</i>	RAL7037 106208		
	Anthracite grey - <i>Anthrazitgrau</i>	RAL7016 105513	104221	
	Black - <i>Schwarz</i>	105986		
PACKING - <i>VERPACKUNG</i>		12	12	20
#/PALLET - <i>PALETTE</i>		1200	1200	900

PARASILICO HTR N T



Neutral oxime curing silicone sealant specially designed for joints which are in contact with high temperatures (250°C and 300°C short term), such as ovens, hot plates, motors... Excellent adhesion on metals and many plastics.

Neutraler Oxim Silikondichtstoff speziell entwickelt für Fugen die mit hohen Temperaturen (250°C, kurz bis 300°C) kontakt haben, wie Abdichtungen an Kochplatten, Öfen, Motoren... Sehr gute Haftung auf Metall und verschiedenen Kunststoffe.



EN



DE

	Cartridge 300ML - <i>Kartusche 300ML</i>
	Black - <i>Schwarz</i> 105491
PACKING - <i>VERPACKUNG</i>	
25	
#/PALLET - <i>PALETTE</i>	
1200	

PARASILICO EPDM



Neutral oxime curing silicone sealant specially designed for sealing EPDM. Due to the wide variety of EPDM sheets available a preliminary compatibility test is necessary.

Neutral Oxim vernetzender Silikondichtstoff für das Abdichten von EPDM Flachdach- und Bauwerkabdichtungsbahnen. Aufgrund der Vielzahl von EPDM-Bahnen ist ein vorangehende Kompatibilitäts-Test notwendig.

		Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
Graphite black - <i>Graphitschwarz</i>	RAL9011	106210	100353
PACKING - <i>VERPACKUNG</i>		12	20
#/PALLET - <i>PALETTE</i>		1200	900



EN



DE

PARASILICO LEAD



Oxime curing silicone with excellent colour match to lead. Ideal for pointing lead sheet and lead flashing into brickwork, stone and concrete and for sealing of joints on roofs, gutters, downpipes, parapets... Permanently elastic and very good resistance to UV, weather and ageing. Excellent adhesion to most building materials and to lead.

Silikon Oxim mit hervorragender Farbübereinstimmung mit Blei. Ideal zum Verfugen von Walzblei und Bleiabdeckungen in Mauerwerk, Stein und Beton sowie zum Abdichten von Fugen an Dächern, Dachrinnen, Fallrohren, Brüstungen... Dauerhaft elastisch und sehr gut UV-, witterungs- und alterungsbeständig. Hervorragende Haftung auf den meisten Baumaterialien und auf Blei.

		Cartridge 300ML - <i>Kartusche 300ML</i>
Dusty grey - <i>Staubgrau</i>	RAL7037	106635
PACKING - <i>VERPACKUNG</i>		12
#/PALLET - <i>PALETTE</i>		1200



EN



DE



PARASILICO FR



Fire retardant alkoxy curing silicone sealant tested according to BS476, part 20; prEN1366-4. Ideal for fire rated constructions.

Neutraler Feuerhemmender Alkoxy Silikondichtstoff geprüft nach BS476, part 20; prEN1366-4. Eignet sich zum Abdichten von Fugen, bei denen hohe Brandschutzanforderungen gestellt werden.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

	White - Weiß		105525
	Telegrey 1 - Telegrau 1	RAL7045	105524
PACKING - VERPACKUNG			25
#/PALLET - PALETTE			1200



EN



DE




PARASILICO E95 T



Acetoxy curing silicone sealant for all connection and expansion joints in the construction industry. Also appropriate for industrial applications as sealant in the automotive and shipbuilding industries, coach work, caravans, etc. Excellent primerless adhesion on most building materials.

Essigsilikon hervorragend geeignet für alle Anschluss- und Ausdehnungsfugen im Bau. Wird auch im Schiffsbau, Containerbau, Karosserie, Karawanebau... verwendet. Klebt auf vielen im Bau und in der Industrie vorkommenden Materialien.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

	Transparent - Transparent		105455
	White - Weiß		105454
	Black - Schwarz		105453
PACKING - VERPACKUNG			25
#/PALLET - PALETTE			1200



EN



DE

PARASILICO SANITAIR E T



Acetoxycuring silicone sealant specially formulated for all types of sanitary applications and high humidity areas. Cures to form a permanent water-tight seal to most non-porous surfaces such as glass, ceramics, enamel, etc.

Essigsilikon hervorragend geeignet für sehr feuchte Räume sowie für Sanitärräume. Klebt auf trockenen und sauberen Oberflächen wie Glas, Keramik, Emailwerk, usw.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Transparent - <i>Transparent</i>	105457
White - <i>Weiß</i>	105456
PACKING - <i>VERPACKUNG</i>	25
#/PALLET - <i>PALETTE</i>	1200



EN



DE

PARASILICO AQUARIUM T



Acetoxycuring silicone for sealing aquariums in glass profiles.

Essig vernetzender Silikondichtstoff für Aquarien abdichten in Glasprofilen.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Transparent - <i>Transparent</i>	105493
Black - <i>Schwarz</i>	105492
PACKING - <i>VERPACKUNG</i>	25
#/PALLET - <i>PALETTE</i>	1200



EN



DE



PARASILICO CRISTAL T



Acetic silicone that becomes crystal clear after cross-linking. Excellent for sealing display cases, glass building blocks and skylights. Adheres to most dry and clean surfaces such as glass, ceramic...

Essigsäures Silikon, das nach der Gummierung kristallklar wird. Hervorragend geeignet zum Abdichten von Vitrinen, Glasbausteinen und Oberlichtern. Haftet auf den meisten trockenen und sauberen Oberflächen wie Glas, Keramik,...

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Crystal - Kristall	106281
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



EN



DE

PARASILICO HTR E



Acetoxy curing silicone sealant specially designed for joints which are in contact with high temperatures (250°C and 300°C short term), such as exterior ovens, hot plates, motors...

Essigsilikon, speziell entwickelt für Fugen die mit hohen Temperaturen (250°C, kurz bis 300°C) kontakt haben, wie Abdichtungen an Kochplatten, Öfen, Motoren...

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Black - Schwarz	105490
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



EN



DE

PARABOND CONSTRUCTION



Elastic joint sealant as well as versatile adhesive based on MS polymer. Excellent adhesion on most materials. Suitable for natural stone and can be painted.

Elastischer Fugendichtstoff sowie ein vielseitiger Klebstoff auf Basis von MS polymeren. Hervorragende Haftung auf nahezu allen Materialien. Geeignet für Naturstein und überstreichbar.



		Cartridge 290ML - Kartusche 290ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
	White - Weiß	100699	100703
	Pearl white - Perlweiß	RAL1013	100711
	Cream white - Cremeweiß	RAL9001	100708
	Natural stone - Naturstein	100728	100696
	Dark beige - Dunkelbeige	100698	100706
	Grey beige - Graubeige	RAL1019	100729
	Fawn brown - Rehbraun	RAL8007	100724
	Terracotta - Terrakotta	100722	100730
	Mahogany brown - Mahagonibraun	RAL8016	100719
	Dark bronze - Dunkle Bronze		100726
	Concrete grey - Betongrau	RAL7023	100721
	Cement grey - Zementgrau		100714
	Signal grey - Signalgrau	RAL7004	100700
	Pebble grey - Kieselgrau	RAL7032	100725
	Quartz grey - Quarzgrau	RAL7039	100727
	Medium grey - Mittelgrau		100707
	Panel grey - Platte grau		100723
	Mouse grey - Mausgrau	RAL7005	100701
	Stone grey - Steingrau	RAL7030	100710
	Anthracite grey - Anthrazitgrau	RAL7016	100731
	Basalt - Basalt	100717	100712
	Black - Schwarz	100695	100702
	PACKING - VERPACKUNG	25	20
	#/PALLET - PALETTE	1200	900



EN



DE



EN



DE

PARABOND FACADE



Low modulus elastic joint sealant based on hybrid polymer that is very easy to process. Adheres excellently to just about all materials. Extremely suitable for sealing horizontal and vertical expansion and connection joints.

Fugendichtstoff auf Basis von Hybrid-Polymer mit niedriger Elastizitätsmodul. Sehr einfach zu verarbeiten. Hervorragende Haftung auf nahezu allen Materialien. Sehr gut geeignet für abdichten von horizontale und vertikale Dehnungsfugen und Verbindungsfugen.

Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML

	Deep black - <i>Tiefschwarz</i>		107241
	White - <i>Weiß</i>		104882
	White facade - <i>Fassade weiß</i>		104900
	Light beige - <i>Hellbeige</i>		107188
	Grey facade - <i>Fassade grau</i>		104901
	Signal grey - <i>Signalgrau</i>	RAL7004	104881
	Panel grey - <i>Platte grau</i>		104883
PACKING - <i>VERPACKUNG</i>			20
#/PALLET - <i>PALETTE</i>			900

PARABOND LOW MODULUS



EN



DE

Elastic sealant based on hybrid polymers, that is very easy to pump and to apply. Ideal for sealing of horizontal and vertical movable and connecting joints, for interior and exterior construction.

Elastischer Fugendichtstoff auf Basis von Hybridpolymeren, die sehr einfach zu spritzen und zu verarbeiten ist. Hervorragend geeignet für das Abdichten von horizontalen und vertikalen Bewegungs- und Anschlussfugen, für Innen- und Außenanwendungen.

Cartridge 290ML - Kartusche 290ML

	White - <i>Weiß</i>		100750
PACKING - <i>VERPACKUNG</i>			25
#/PALLET - <i>PALETTE</i>			1200

PARABOND GLAZING



Elastic glazing sealant based on MS polymers. Perfectly paintable with most paints. High UV-resistance and weather proof. Easy to apply and finish.

Elastischer Glaskit auf Basis von MS polymeren für das Verglasen von nahezu jedem Glas in allen erdenklichen Formen. Überstreichbar mit den meisten Farben. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit und witterungsbeständig. Sehr einfache Verarbeitung beim Auftragen und einfache Anwendung.

Cartridge 290ML - Kartusche 290ML

White - Weiß	100689
Black - Schwarz	100690
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



EN



DE

PARABOND FR



Fire retardant MS polymer based elastic sealant for all connection joints in the building industry. Excellent adhesion on metals, plastics, concrete... Can be painted. Fire resistance tested according EN 1366-4:2006+A1:2010 by DBI.

Schwerentflammbarer, universeller, haftstarker, elastischer 1-K-Dichstoff auf Basis von MS Polymer für alle Anschlussfugen im Hochbau. Gute Klebekraft auf Metall, diversen Kunststoffen, Beton, etc. Anstrichverträglich. DBI Prüfbericht gemäß DS/EN 1366-4:2006+A1:2010.

Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML

Signal grey - Signalgrau	RAL7004	100763
PACKING - VERPACKUNG		12
#/PALLET - PALETTE		720



EN



DE



PARAFLEX 25



Permanently elastic sealant with an excellent adhesion to most materials used in industry and construction applications. Very good UV resistance and very easy to apply and to disperse. Isocyanate free.

Dauerelastischer Fugendichtstoff mit hervorragende Haftung auf fast allen Baustoffe. Sehr gute UV-Beständigkeit und sehr gute Verarbeitbarkeit. Isocyanatfrei.

Cartridge 290ML - Kartusche 290ML

	White - Weiß		104649
	Signal grey - Signalgrau	RAL7004	105349
PACKING - VERPACKUNG			25
#/PALLET - PALETTE			1200



EN



DE



PARAFLEX 40



Permanently elastic adhesive and sealant suitable for sealing and bonding in construction, industry and automotive industry. Excellent adhesive strength even to slightly moist surfaces and suitable for expansion joints of up to 50 mm wide. Isocyanate free.

Dauerelastischer Kleb- und Fugendichtstoff geeignet für alle Verbindungen und Abdichtungen im Bau, Industrie und Autoindustrie. Hervorragende Haftung auch auf leicht feuchten Oberflächen und geeignet für Dehnungsfugen bis zu 50 mm Breite. Isocyanatfrei.

Cartridge 290ML - Kartusche 290ML

	White - Weiß		104650
	Signal grey - Signalgrau	RAL7004	105078
PACKING - VERPACKUNG			25
#/PALLET - PALETTE			1200



EN



DE

DETAFLIX 1500



Universal polyurethane sealant designed for bonding and sealing different substrates in construction industry and navigation. Has an excellent adhesion to most materials and can be overpainted.

Universaler Polyurethandichtstoff sehr geeignet für alle elastischen Bindungen und Abdichtungen im Bau und Schifffahrt. Gute Haftung und ist überstreichbar.



	Cartridge 310ML - Kartusche 310ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
White - Weiß	100563	100567
Brown - Braun	100566	
Grey - Grau	100564	100568
Black - Schwarz	100565	100569
PACKING - VERPACKUNG	25	20
#/PALLET - PALETTE	1200	900



EN



DE

DETAFLIX 4000



Medium modulus, elastic polyurethane sealant for sealing and bonding in the construction, automotive and truck industry.

Elastischer Polyurethandichtstoff mit mittlerem Modul für das Verkleben und Verfugen im Baugewerbe und in der PKW- und LKW-Industrie.



	Cartridge 310ML - Kartusche 310ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
White - Weiß	100570	100571
Grey - Grau	100575	100572
Black - Schwarz	100574	100573
PACKING - VERPACKUNG	25	20
#/PALLET - PALETTE	1200	900



EN



DE

PARACRYL STANDARD



Painters mate for connection joints with low movement (max. 7.5%), such as those around door and window frames, stairs, skirting boards, walls, ceilings, etc.

Maleracryl-dichtstoff geeignet für Anschlussfugen mit geringer Bewegung (max. 7,5 %), wie z. B. an Tür- und Fensterrahmen, Treppen, Sockelleisten, Wänden, Decken...

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

White - Weiß	106273
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	1200



EN



DE

PARACRYL PRO



Painters mate for connection joints with low to moderate movement (max. 12,5%), such as those around door and window frames, stairs, skirting boards, walls, ceilings, etc. Excellent processability.

Überstreichbarer Acrylat-Dichtstoff für das Fugen zwischen Rahmen, Mauern und Türen. Geeignet für Fugen mit geringer Dehnung (12,5%). Auch für das Füllen von Rissen. Überstreichbar nach Aushärtung.

	Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Cartridge 310ML - Kartusche 310ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
White - Weiß	100595	100593	100592
Oak - Eiche	106327	100594	
Brown - Braun	106326	100603	
Grey - Grau	100596	100598	
Black - Schwarz	106325	100599	
PACKING - VERPACKUNG	25	25	20
#/PALLET - PALETTE	1200	1200	900



EN



DE

PARACRYL DECO



Quickly repaintable (wet on wet) elastic sealant based on acrylic dispersion. Easy to apply. Prevents cracking of the paint and matt paint shall remain matt. Its formula makes the product very appropriate for the sealing of small cracks and joints.

Ein schnell überstreichbarer, elastischer Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis. Sehr einfach zu verarbeiten. Verhindert Risse im Farbe und matte Farbe bleibt matt. Aufgrund seiner Eigenschaften, hervorragend geeignet für das Abdichten von kleinen Fugen und Rissen.

	Cartridge 310ML - Kartusche 310ML	Cartridge 310ML - Kartusche 310ML
White - Weiß	105741	100633
PACKING - VERPACKUNG	12	25
#/PALLET - PALETTE	1200	1200



EN



DE

PARACRYL PARQUET



Elastic sealant based on acrylic dispersion specially developed for the sealing of joints between parquet or laminated flooring and skirting boards and walls. Easy to apply, can be painted and available in various wood colours.

Elastischer Fugendichtstoff auf Acryldispersionsbasis, speziell entworfen für das Versiegeln von Anschlussfugen zwischen Parkett- und Laminatböden, Fußleisten und Wänden. Einfach zu verarbeiten und in verschiedenen Holzfarben erhältlich.

	Cartridge 310ML - Kartusche 310ML
Beige - Beige	100628
Beech - Buche	100627
Dark beige - Dunkelbeige	100630
Grey beige - Graubeige	100629
Medium oak - Mittlere Eiche	100626
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



EN



DE

PARACRYL EXTERIOR



Plasto-elastic acrylate polymer-based sealant with immediate water-resistance. Perfectly compatible with most coatings and paints. Indoor and outdoor use.

Plasto-elastischer Dichtstoff auf Acrylpolymerbasis, der schon sofort nach dem Auftragen regenfest ist. Ist mit den meisten Lacken und Farben sehr gut verträglich. Kann sowohl innen als auch außen angewendet werden.

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML

White - Weiß	100622
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



EN



DE

PARACRYL EXTERIOR STRUCTURE



Painters mate with a fine-grained texture for sealing joints and gaps between wooden beams in wooden buildings (log cabins). Suitable for both interior and exterior use.

Maleracryl-Dichtstoff mit feiner, körniger Struktur zum Abdichten von Fugen und Spalten zwischen Holzbohlen in Holzbauten (Blockhütten). Geeignet für Innen- und Außenanwendung.

Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML

White - Weiß		106340
Cream white - Cremeweiß	RAL9001	107238
Beech - Buche		106676
Clay brown - Lehm Braun		106674
Terra brown - Terrabraun	RAL8028	106725
PACKING - VERPACKUNG		20
#/PALLET - PALETTE		900



EN



DE

This product is only available on order and per full batch.
Dieses Produkt ist nur auf Bestellung und pro voller Charge erhältlich.

PARACRYL TRANSPARENT



Transparent acrylic sealant. When applied the sealant is white but after curing the product is crystal clear. Repaintable once sufficiently cured.

Perfekter, transparenter Acryl-Dichtstoff. Nach dem Auftragen ist Paracryl Transparent weiß, jedoch nach dem Aushärten kristallklar. Nach ausreichender Aushärtung überstreichbar.

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML

Transparent - <i>Transparent</i>	100621
PACKING - <i>VERPACKUNG</i>	25
#/PALLET - <i>PALETTE</i>	1200



EN



DE

PARACRYL FR



Fire retardant acrylic sealant tested according to BS476, part 20; prEN1366-4. Approved by Efectis. Ideal for fire rated constructions. The sealant maintains its integrity during a period of 241 min with temperatures rising to 1150°C. Can be painted.

Feuerhemmender Acryldichtstoff geprüft nach BS476, part 20; prEN1366-4. Genehmigt durch Efectis. Eignet sich zum Abdichten von Fugen, bei denen hohe Brandschutzanforderungen gestellt werden. Behält seine Konsistenz während des gesamten Tests (241 Min.) wobei die Temperatur bis 1150°C ging. Anstrichverträglich.

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML

White - <i>Weiß</i>	100624
PACKING - <i>VERPACKUNG</i>	25
#/PALLET - <i>PALETTE</i>	1200



EN



DE



Non-elastic sealant specifically designed for permanently repairing and sealing joints, cracks and fissures in fireplaces, ovens and chimneys. Heat resistance to 1250°C.

Unelastische Dichtstoff der nach dem Aushärten gegen Temperaturen bis 1250°C beständig ist. Sehr geeignet zum Ausbessern, Abdichten und Auffüllen von Fugen bei offenen Kaminen, Öfen und Schornsteinen.

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML

	Anthracite grey - Anthrazitgrau	100623
	PACKING - VERPACKUNG	25
	#/PALLET - PALETTE	1200



EN



DE

PARAMASTIC



Plastic polybutene sealant. Particularly suitable for sealing removable elements or repairing old mastic joints. Can be painted.

Plastischer, hautbildender polybutenkitt, hervorragend geeignet für unsichtbare Dichtungen der Fugen mit geringer Bewegung. Überstreichbar.

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML

	Cream white - Cremeweiß	100589
	Grey - Grau	100590
	PACKING - VERPACKUNG	25
	#/PALLET - PALETTE	1200



EN



DE

PARAROOF BITUMEN

Plastic, rubber-bitumen sealant reinforced with fibres. For the repair of bituminous roofs and the waterproof detailing of joints, seams, roof edge closures, skylights, rainwater drains...Thixotropic consistency: does not drip and does not leave strings. Resistant to moisture after curing. Adheres to virtually all building materials.

Faser-verstärkter plastischer Bitumenfugendichtstoff. Zur Reparatur von bituminösen Dächern und zur wasserdichten Detailausführung von Fugen, Nähten, Dachrändern, Lichtkuppeln, Regenwasserabläufen... Thixotrope Konsistenz: tropft nicht und bildet keine Fäden. Feuchtigkeitsbeständig nach Aushärtung. Haftet auf fast allen Baumaterialien.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Black - Schwarz	106884
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	1200



EN



DE

00 EXTRA



Linseed oil based putty for single glazing. Is specially formulated for surfaces in wood and iron.

Leinölkitt für Einzelglasung. Geeignet für Grundlagen im Holz und Eisen.



	Bucket 5KG - Eimer 5KG	Jar 1KG - Topf 1KG	Jar 500GR - Topf 500GR
White - Weiß	101265	101264	104355
PACKING - VERPACKUNG	1	12	24
#/PALLET - PALETTE	150	720	1344



EN



DE



ADHESIVES *KLEBSTOFFE*

Hybrid & MS polymers
Hybrid & MS Polymere

Construction adhesive
Montagekleber

Wood and construction adhesives
Holz- und Konstruktionsklebstoffe

Contact adhesives
Kontaktkleber

Instant adhesives
Sekundenkleber

Floor and wall adhesives
Boden- und Wandklebstoff

Adhesives for roofing
Dachklebstoffe

Adhesive foams
Klebeschäume





PARABOND 400 STANDARD



High quality adhesive based on hybrid polymers ideal for light and rigid bonding. Bonds almost all materials on almost all surfaces. Good initial adhesion and very easy to extrude.

Klebstoff auf basis von Hybrid-Polymer ideal für leichte und starre Verklebungen. Verkleben und Montieren von nahezu allen Materialien auf fast allen Oberflächen (sowohl porösen als nicht porösen). Gute Anfangshaftung und sehr leichtes Auftragen/Auspressen.

Cartridge 290ML - Kartusche 290ML	
	White - Weiß 106080
	Black - Schwarz 106081
PACKING - VERPACKUNG 12	
#/PALLET - PALETTE 1200	



EN








DE

PARABOND 600



High quality adhesive based on hybrid polymers, highly suitable for bonding almost all materials on almost all surfaces (porous and non-porous). Very powerful and high initial adhesion (high tack), without the need for clamping.

Klebstoff auf Basis von Hybrid-Polymer für das Verkleben und Montieren von nahezu allen Materialien auf fast allen Oberflächen (sowohl porösen als nicht porösen). Hohe Anfangshaftung und superstarke Haftung ohne zu klemmen.

		Cartridge 290ML - Kartusche 290ML	Cartridge 290ML - Kartusche 290ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
	White - Weiß	100672	100669	100677
	Beige - Beige		100679	
	Mahogany brown - Mahagonibraun RAL8016		100674	
	Signal grey - Signalgrau RAL7004	100673	100671	
	Black - Schwarz	100676	100670	100675
PACKING - VERPACKUNG		12	25	20
#/PALLET - PALETTE		1200	1200	900



EN



DE

PARABOND 700



High quality adhesive based on MS polymers with very high initial adhesive strength. For assembling and bonding of almost all materials (light and heavy) on most surfaces, even on damp surfaces. In most cases clamping is not required. Extremely useful for gluing panels and elements in the interior and ceiling construction.

Hochwertiger Klebstoff auf Basis von MS-Polymer mit einer sehr hohen Anfangshaftung. Geeignet zum Verkleben und Montieren von nahezu allen Materialien (leicht & schwer) auf fast allen Oberflächen. Haftet sogar auf feuchten Oberflächen. Das Pressen oder Stützen ist in den meisten Fällen überflüssig. Hervorragend geeignet für die Verleimung von Abdeckungen und Elementen im Decken- und Innenausbau.



Cartridge 290ML - Kartusche 290ML	
White - Weiß	100686
Black - Schwarz	100687
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



EN



DE

PARABOND 800



High quality adhesive based on MS polymers with an extremely high initial tack. For gluing and assembly of practically all heavy materials on just about every background, without the need for clamping. Suitable for bonding in the construction, industry, automotive... where a direct tack is required.

Hochwertiger Montageleim auf Basis von MS-Polymer mit einer extrem hohen Anfangshaftung. Geeignet zum Verkleben und Montieren von nahezu allen schweren Materialien auf fast allen Oberflächen, ohne einklemmen oder stützen. Geeignet für Verkleben im Bau-, Industrie-, Automobilgewerbe, usw. wo eine direkte Anfangshaftung notwendig ist.



	Cartridge 290ML - Kartusche 290ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
White - Weiß	100755	108055
Black - Schwarz	100758	
PACKING - VERPACKUNG	12	20
#/PALLET - PALETTE	1200	900



EN



DE



PARABOND FAST



High quality glue based on hybrid polymers with a very fast build-up of internal strength. The glue obtains 75% of its final strength already after 4 hours when gluing porous materials. The assembled parts can be manipulated relatively fast. Ideal for use in the window frames and furniture industry.

Hochwertiger Klebstoff auf Basis von Hybrid-Polymer mit schnellem Aufbau der Stärke. Nach wenigen Stunden ist die Endstärke fast völlig erreicht. Dadurch ist es möglich die Verklebten Teile sofort zu bearbeiten. Ideal für z.B. Fensterrahmen und Möbel.

Cartridge 290ML - Kartusche 290ML

White - Weiß	100759
Black - Schwarz	100760
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	1200



EN



DE

PARABOND CRYSTAL



Crystal-clear joint and adhesive sealant based on hybrid polymer for bonding and sealing almost all materials on nearly all surfaces where transparency is required.

Kristallklare Fugen- und Klebdichtmasse auf Basis eines Hybridpolymers zum Verkleben und Abdichten fast aller Materialien auf fast allen Untergründen, bei denen Transparenz erforderlich ist.

Cartridge 290ML - Kartusche 290ML

Crystal - Kristall	107750
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	1200



EN



DE

PARABOND ZINC



Elastic adhesive sealant based on hybrid polymer for primerless bonding to challenging-to-bond metals such as zinc, copper, and lead. Instant metal bonding. Specially developed for all assembling in plumbing roofing and sanitary industry.

Elastischer Dichtstoff auf Basis eines Hybridpolymers für eine grundierungslose Verklebung auf schwer zu verklebenden Metallen wie Zink, Kupfer und Blei. Sofortige Metallverklebung. Für das Verkleben im Metall- und Sanitärbereich sowie alle Dachdeckerarbeiten.



Cartridge 290ML - Kartusche 290ML		
Signal grey - Signalgrau	RAL7004	106953
PACKING - VERPACKUNG		12
#/PALLET - PALETTE		1200



EN



DE

PARACOL MIROSEAL MS



Solvent-free MS polymer glue to fix mirrors. The glue is permanently elastic, cures quickly and has a great initial adhesion. Appropriate for all types of mirrors (does not affect the back of the mirrors).

Lösemittelfreier Klebstoff für das Verkleben von Spiegeln auf MS-Polymer-Basis. Der Klebstoff ist bleibend elastisch, härtet schnell aus und hat eine hohe Anfangshaftung. Geeignet für alle Arten von Spiegeln (greift die Rückseite des Spiegels nicht an).



Cartridge 290ML - Kartusche 290ML		
Grey - Grau		100955
PACKING - VERPACKUNG		25
#/PALLET - PALETTE		1200



EN



DE

PARACOL MONTAGEKIT WB



Water-based adhesive to fix polystyrene elements, insulation material and decorative mouldings without screws or nails. Has filling capacity.

Montagekleber auf Wasserbasis für die Befestigung von Elementen aus Polystyrol, Isolationsmaterialien und Zierleisten ohne Nägel oder Schrauben. Hat Füllvermögen.

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML

White - Weiß	100953
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



EN



DE

PARACOL MONTAGEKIT NEOPRENE



Neoprene-based adhesive with great final strength. Fixing without nails or screws of most of construction material. Perfect to glue skirting boards, mouldings, window sills, sheeting, name plates, hooks, decorative plaster ornaments... Can be applied on uneven (up to 8 mm) materials, both horizontally and vertically.

Montagekleber auf Neoprenbasis mit einer hohen Endstärke. Wird für die Befestigung ohne Nägel oder Schrauben der gängigsten Materialien im Bau verwendet. Ideal für das Verkleben von Leisten, Rahmen, Fensterbänken, Verbundmaterial, Namenschildern, Haken, dekorativen Ornamenten aus Gips... Sowohl horizontale als auch vertikale Anwendung auf unebenen (bis 8 mm) Materialien möglich.

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML

Beige - Beige	100952
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



EN



DE

PARACOL PVC PVC



Synthetic resin-based glue for rigid PVC, PVC gutters and tubes for supply and discharge in sanitary facilities. Bonding of drainpipes with outer diameter up to 160 mm and pressure pipes with outer diameter up to 90 mm and 16 bar nominal pressure. Also appropriate for ABS.

Klebstoff auf Basis synthetischer Harz für das Verkleben von Dachrinnen aus PVC und steifem PVC sowie für PVC-Rohre für den Sanitärgebrauch. Verklebung von Abflussrohren aus Hart-PVC mit Außendurchmesserlinien bis 160 mm und Druckrohren mit Außendurchmesser bis 90 mm und 16 bar Nenndruck. Auch geeignet für ABS.



	Bottle with brush 250ML - Flasche mit Pinsel 250ML	Bottle with brush 75ML - Flasche mit Pinsel 75ML
Transparent - <i>Transparent</i>	100936	106588
PACKING - <i>VERPACKUNG</i>	12	12
#/PALLET - <i>PALETTE</i>	600	1500



EN



DE



PARACOL PU D4 NORMAL



Pasty polyurethane-based construction glue, perfect for solid wooden constructions. Waterproof (D4 EN 204) and transparent with filling capacity through expansion. It can also be used on uneven and vertical surfaces. Tack free after 2 hours.

Pastenartiger Konstruktionsklebstoff auf Basis von Polyurethan. Wasserbeständig (D4 EN204) und transparent mit füllenden Eigenschaften durch Expansion. Das Produkt kann auch auf unebenen und vertikalen Oberflächen angewendet werden. Handfest nach 2 Stunden.

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML

Transparent - Transparent	100961
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



EN



DE

PARACOL PU D4 RAPID



Pasty polyurethane-based construction glue that cures extremely fast: hand-tight after 10 minutes. Waterproof (D4 EN 204) and transparent with filling features through expansion. Very strong.

Pastenartiger Polyurethan-Konstruktionsklebstoff der sehr schnell aushärtet: handfest nach 10 Min. Wasserbeständig (D4 EN 204) und transparent mit füllenden Eigenschaften durch Expansion. Sehr stark.

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML

Transparent - Transparent	100962
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



EN



DE

PARACOL PU D4 CONSTRUCT



Waterproof (D4 EN 204) and thixotropic polyurethane glue. The product foams very little and can be sanded and painted. Cures quickly, hand-tight after 20 minutes.

Wasserfester (D4 EN 204) und thixotroper Polyurethanklebstoff. Das Produkt hat eine äußerst geringe Aufschäumung und ist scheuerbeständig und Überstreichbar. Sehr schnelle Trocknung, handfest nach 20 Min.

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML

Beige - Beige	100963
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



EN



DE

PARACOL PU ALU CONSTRUCT



One-component polyurethane glue for automatic and manual gluing of corner joints in aluminium windows and doors. The product can easily be injected and perfectly penetrates towards all corners of the aluminium joints. The finished product is solid and has an extremely high adhesive power and tensile strength. Can be applied with a common silicone pump.

Polyurethanklebstoff für die maschinelle und manuelle Verklebung von Eckverbindungen in Aluminiumfenstern und Türen. Das Produkt kann einfach hineingespritzt werden und einwandfrei in alle Ecken der Aluminiumverbindungen eindringen. Das Endprodukt ist zähflüssig und hat eine sehr hohe Klebkraft und Bruchstärke. Mit einer einfachen Auspresspistole zu verarbeiten.

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML

Beige - Beige	100964
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



EN



DE

PARACOL WOOD D3



White wood glue with extreme adhesion based on polyvinyl-acetate. The glue is transparent when cured. Recommended for gluing of wooden constructions such as window frames, outside doors, tenon dowel joints.

Weißer Holzleim mit einer außerordentlichen Klebkraft auf Basis von Polyvinylacetat. Der Leim trocknet transparent aus. Empfohlen für das Verkleben von Holzkonstruktionen wie Fensterrahmen, Außentüren usw. Verkleben von Dübel- und Lochverbindungen sowie Schwalbenschwänzen.



	Bucket 10KG - Eimer 10KG	Bucket 25KG - Eimer 25KG	Bucket 5KG - Eimer 5KG	Flacon 250GR - Quetschflasche 250GR	Flacon 750GR - Quetschflasche 750GR
Transparent - Transparent	100930	100928	100929	100926	100927
PACKING - VERPACKUNG	1	1	1	12	12
#/PALLET - PALETTE	27	12	60	672	480



EN



DE

PARACOL WOOD D4



Waterproof white wood glue in accordance with class D4, based on polyvinyl-acetate. Perfect for façade carpentry, gluing of frames, windows, staircases and doors and gluing HPL panels on wooden sheet material... Also appropriate for gluing of tropical wood types and rubber wood.

Wasserbeständiger weißer Holzleim nach der D4-Norm, auf Basis von Polyvinylacetat. Ideal für Holzarbeiten an der Fassade, das Verkleben von Fensterrahmen, Fenstern, Treppen und Türen und Verkleben von HPL auf Verbundmaterial aus Holz... Auch geeignet für das Verkleben von tropischen Holzarten, harzreichen Tannenzholzarten und Gummiholz.



	Bucket 5KG - Eimer 5KG	Flacon 750GR - Quetschflasche 750GR
Transparent - Transparent	100948	100947
PACKING - VERPACKUNG	1	12
#/PALLET - PALETTE	60	480



EN



DE

PARACOL PU D4 LIQUID



One-component, waterproof, liquid, polyurethane-based construction glue. Appropriate for gluing wooden joinery and most common construction material provided that one of both surfaces is water-holding. Slightly foaming, filling capacity. Ideal for seamlessly bonding sheet material such as sandwich panels, door panels...

Wasserbeständiger, flüssiger 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Basis von Polyurethan. Geeignet für das Verkleben von Holzkonstruktionen sowie allen häufig vorkommenden Baumaterialien, vorausgesetzt, dass eine der beiden Oberflächen feuchtigkeitshaltend ist. Leicht schäumend, Füllvermögen. Ideal zum nahtlosen Verkleben von Plattenmaterial wie Sandwichpaneelen, Türverkleidungen usw.



	Can 5KG - Dose 5KG	Flacon 750GR - Quetschflasche 750GR
Brown - Braun	100933	100932
PACKING - VERPACKUNG	1	12
#/PALLET - PALETTE	108	480



EN



DE



PARACOL STRATI F



Liquid poly-chloroprene contact glue to glue all types of covering material (Formica, board, veneer, foam rubber, leather, cork, linoleum, felt, etc.) to one another or on wood, chipboard, concrete or metal. Indoor use.

Flüssiger Kontakkleber auf Basis von Polychloropren für das Verkleben von verschiedenen Verkleidungsmaterialien (Formica, Board, Furnier, Schaumgummi, Leder, Kork, Linoleum, Filz, usw.) untereinander und auf Holz, Spanplatten, Beton und Metall. Innenanwendungen.



	Can 5L - Dose 5L	Can 750ML - Dose 750ML
Brown beige - Braunbeige	100938	100937
PACKING - VERPACKUNG	2	12
#/PALLET - PALETTE	216	600



EN



DE

PARACOL STRATI G



Contact glue (gel) for bonding all types of covering material. Its thick and thixotropic firmness makes this glue perfect for vertical application on building yards. Easy to spread without drips or threads. Indoor use.

Kontakkleber auf Basis von Polychloropren in Gelform. Aufgrund seiner dicken und thixotropen Festigkeit ist dieser Leim ideal für die vertikale Anwendung auf Baustellen.



	Can 750ML - Dose 750ML	Bucket 5L - Eimer 5L
Brown - Braun	100939	100940
PACKING - VERPACKUNG	12	2
#/PALLET - PALETTE	600	216



EN



DE

PARACOL SUPERGLUE F

Fluid cyanoacrylate glue with extremely quick adhesion. Bonding plastics, rubber, wood, leather, metal... Cures very quickly at ambient temperature (in a few seconds). One drip on one of the surfaces is enough for proper gluing.

Cyanoacrylat-Klebstoff mit einer äußerst schnellen Klebkraft. Geeignet für die Verklebung von Kunststoffen, Kautschuk, Holz, Leder, Metall... Härtet sehr schnell bei Raumtemperatur aus (in wenigen Sekunden). Ein Tropfen reicht für eine gute Haftung.

Tube 20GR - Tube 20GR	
Transparent - Transparent	104336
PACKING - VERPACKUNG	10
#/PALLET - PALETTE	7080



EN



DE



PARABOND PARQUET 240



Parquet adhesive suitable for all sizes of multilayer parquet flooring (or composite parquet) that complies with the EN 13489 standard, chipboard, OSB and plywood.

Parkettkleber geeignet für alle Größen von Mehrschichtparkett (Kompositparkett oder Verbundparkett), die der Norm EN 13489 entsprechen, Spanplatten, OSB und Sperrholz.



	Box 2X 7,5KG - Karton 2X 7,5KG	Box 3X 7,5KG - Karton 3X 7,5KG	Bucket 15KG - Eimer 15KG
Beige - Beige	106979	106980	106978
PACKING - VERPACKUNG	1	1	1
#/PALLET - PALETTE	40	36	33



EN



DE

PARABOND PARQUET 340



Universal elastic parquet adhesive based on hybrid polymers for bonding all types of parquet. Suitable for substrates with underfloor heating.

Universeller elastischer Parkettklebstoff auf Basis von Hybridpolymeren zur Verklebung von Massivparkett und Laminatparkett. Geeignet für Fußbodenheizung.



	Box 2X 7,5KG - Karton 2X 7,5KG	Box 3X 7,5KG - Karton 3X 7,5KG	Bucket 15KG - Eimer 15KG	Bucket 2X 7,5KG - Eimer 2X 7,5KG
Beige - Beige	107609	105332	100756	100775
PACKING - VERPACKUNG	1	1	1	1
#/PALLET - PALETTE	40	36	33	33



EN



DE

PARABOND PARQUET 440



Elastic hybrid polymer based parquet adhesive for the bonding of all types of parquet. This adhesive is very easy to spread and apply and dries fast: one can tread on the parquet after curing for 24 h. Is also suitable for underfloor heating.

Elastischer Klebstoff auf Basis von Hybridpolymeren für das Verkleben von Parkettböden. Klebt alle Arten von Mosaik- und Stabparkett. Auch für Bodenheizung geeignet. Sehr einfach zu verarbeiten und spachteln. Schnelle Aushärtung: begehbar nach 24 Stunden.

	Box 3X 7,5KG - Karton 3X 7,5KG	Bucket 15KG - Eimer 15KG	Bucket 2X 7,5KG - Eimer 2X 7,5KG
Beige - Beige	105333	100766	100767
PACKING - VERPACKUNG	1	1	1
#/PALLET - PALETTE	36	33	33



EN



DE

PARABOND PARQUET 540



High quality parquet adhesive based on hybrid polymers with very high final strength. For bonding all types of parquet, also suitable for problematic woods such as beech, maple and bamboo. The parquet adhesive has a rapid strength build-up and curing, the parquet is walkable after 8 h. Suitable for underfloor heating.

Elastischer Klebstoff auf Basis von Hybridpolymeren für das Verkleben von Parkettböden. Klebt alle Arten von Mosaik- und Stabparkett. Auch für Bodenheizung geeignet. Für alle herkömmlichen Holzarten geeignet, insbesondere für problematische Holzarten wie Buche und Bambus geeignet. Schnelle Aushärtung, begehbar nach 8 Stunden.

	Bucket 15KG - Eimer 15KG	Bucket 2X 7,5KG - Eimer 2X 7,5KG
Beige - Beige	100771	100772
PACKING - VERPACKUNG	1	1
#/PALLET - PALETTE	33	33



EN



DE

PARABOND PARQUET CORDON



Elastic parquet adhesive in foil packaging, ideal for bonding in beads of small-format mosaic parquet and multi-layer parquet, skirting boards, wooden steps, risers, transition profiles, parquet bonding on support beams, etc.

Elastischer Parkettkleber in Folienbeutel, ideal für die Verklebung in Rillen von Mosaikparkett im Kleinformat und Schichtparkett, Sockelleisten, Holzstufen, Setzstufen, Übergangprofile, Parkettverklebung auf Tragbalken, usw.

Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML

Beige - Beige	107543
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	720



EN



DE

PARACOL PARQUET 2C PU



Extremely strong, high-quality two-component polyurethane-based parquet glue. For all parquet types on both porous and non-porous surfaces. Does not contain water or solvents, which reduces the risk for distortion.

Extrem starker, hochqualitativer 2-Komponenten-Klebstoff auf Basis von Polyurethan. Für alle Arten von Parkett, sowohl auf saugenden als auch auf nicht saugenden Untergründen. Enthält kein Wasser oder Lösemittel, was das Risiko des Verbiegens reduziert.



Bucket (9.9kg) + bottle (1.1kg) 11KG -
Eimer (9.9kg) + Flasche (1.1kg) 11KG

Grey brown - Graubraun	105360
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	55



EN



DE

PARACOL UNIVERSAL FLOORING



Versatile dispersion adhesive for bonding of flexible indoor floor coverings such as LVT, VCT, PVC/CV, linoleum and carpet. Ready to use, waterbased and solvent free product. Adheres powerfully and immediatly and is peel resistant.

Vielseitiger Dispersionklebstoff zum Verkleben von flexiblen Bodenbelägen im Innenbereich wie LVT, VCT, PVC/CV, Linoleum und Teppich. Gebrauchsfertig, lösungsmittelfrei Produkt auf Wasserbasis. Haftet kräftig und unmittlbar und ist beständig gegen abschälen.

Bucket 14KG - Eimer 14KG	
White - Weiß	103166
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	33



EN



DE

PARABOND PANEL AND DECORATION



One component, universal, and ready to use hybrid polymer based glue. Cures very fast and extremely strong when dry. For all vertical and full surface bonding : bonding panels in stainless steel in professional kitchens, bonding tiles and boarding/panelling, covering lifts with aluminium panels...

Superstarker, halbelastischer und schnell aushärtender Leim auf Basis von Hybrid-Polymer für alle vertikalen vollflächigen Verklebungen: Verkleben von Edelstahlabdeckungen in Grossküchen, Wandfliesen und Holzverkleidung, Auskleidung von Fahrstühlen mit Aluminiumabdeckungen...

Bucket 5KG - Eimer 5KG	
White - Weiß	100746
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	60



EN



DE

PARABOND GRASS



Ready-to-use, hybrid based, green adhesive for bonding artificial grass. Ideal for sports fields, landscaping, horticultural applications, and interior cladding.

Gebrauchsfertiger, Hybridpolymer, grüner Klebstoff zum Verkleben von Kunstrasen. Ideal für Sportplätze, Landschaftsgestaltung, Gartenbauanwendungen und Innenverkleidung.



		Bucket 7.5KG - Eimer 7.5KG	Cartridge 290ML - Kartusche 290ML
Olive green - Olivgrün	RAL6003	107107	107106
PACKING - VERPACKUNG		1	12
#/PALLET - PALETTE		60	1200



EN



DE

PARACOL GRASS 2C PU

2 component PU adhesive for fast and very strong bonding of artificial grass. Ideal for sports fields, landscaping, horticultural applications, and interior cladding.

2-Komponenten PU-Klebstoff für schnelles und sehr festes Verkleben von von Kunstrasen. Ideal für Sportplätze, Landschaftsgestaltung, Gartenbauanwendungen und Innenverkleidung.



		Bucket (9.9kg) + bottle (1.1kg) 11KG - Eimer (9.9kg) + Flasche (1.1kg) 11KG
Green - Grün		106901
PACKING - VERPACKUNG		1
#/PALLET - PALETTE		55



EN



DE

PARAROOF COLD GLUE

Flexible bituminous cold glue for bonding bituminous sealing layer without fire hazard on various surfaces such as bituminous roofing, concrete, insulation, metal, etc.

Faserverstärkter Flexibler bituminöser Kaltleim. Nivelliert kleine Unregelmäßigkeiten. Zum Verkleben der bituminösen Dichtungsschicht ohne Brandgefahr auf verschiedenen Untergründen wie bituminöse Dachdeckung, Beton, Isolierung, Metall, usw.

Can 5KG - Dose 5KG	
Black - Schwarz	106885
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	120



EN



DE

PARAROOF SUPER

Flexible adhesive and sealant based on bitumen and SBS elastomers. Used for waterproof sealing of joints, seams, roof edge closures, skylights, drains, roof ducts, chimneys... For sealing leaks and emergency repairs during rainy weather. For plugging cracks, fissures and blisters in roofs and gutters. Suitable for use on wet surfaces and even underwater. Adhesive for bituminous substrates, roofing, roof rolls, tiles, insulation panels, etc.

Flexible dauerhafte Klebe- und Dichtmasse auf Bitumen- und SBS-Elastomerbasis Zur wasserdichten Abdichtung von Fugen, Nähten, Dachrändern, Lichtkuppeln, Abflüssen, Dachdurchführungen, Schornsteinen... Zum Abdichten von Lecks und Notreparaturen bei Regenwetter. Zum Verschließen von Rissen, Spalten und Blasen in Dächern und Dachrinnen. Geeignet für den Einsatz auf nassen Untergründen und sogar unter Wasser.

	Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
Black - Schwarz	106886	105625
PACKING - VERPACKUNG	12	20
#/PALLET - PALETTE	1200	900



EN



DE

PARACOL TUILE



1-component silicone-based adhesive for smooth bonding of hollow roof tiles to each other, on wooden battens, and cement fiberboards, and as a sealing joint between building elements. No need for mortar or nailing of the roof tiles.

Einkomponenten-Silikonklebstoff für das reibungslose Verkleben von Hohziegeln miteinander, auf Holzlatten und Zementfaserplatten sowie als Dichtungsfuge zwischen Bauelementen. Das Vermauern oder das Nageln der Dachziegel ist nicht erforderlich.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Terracotta - Terrakotta	106952
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	1200



EN



DE



PARAFOAM PANELGLUE 1K



Foam adhesive for bonding polystyrene and PUR/PIR insulation panels within insulating systems, Styrofoam, MDF, Gyproc, OSB boards and AAC blocks. Adheres well to all common building materials. Ready to use and easy application. Ready for further processing after 2 hours.

Klebeschäum zur Verklebung von Polystyrol und PUR/PIR Dämmplatten, MDF-Platten, Gipskartonplatten und OSB-Platten. Haftet gut auf allen üblichen Baumaterialien. Gebrauchsfertig. Weiterverarbeitung nach 2 Stunden möglich.

Can 750ML - Dose 750ML	
Orange - Orange	101136
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	672



EN



DE

PARAFOAM PANELGLUE NBS



Foam adhesive for bonding polystyrene and PUR/PIR insulation panels within insulating systems, Styrofoam, MDF, Gyproc, OSB boards and AAC blocks. Adheres well to all common building materials. Ready to use and easy application. Ready for further processing after 2 hours (30% saving of time).

Klebeschäum zur Verklebung von Polystyrol und PUR/PIR Dämmplatten, MDF-Platten, Gipskartonplatten und OSB-Platten. Haftet gut auf allen üblichen Baumaterialien. Gebrauchsfertig. Weiterverarbeitung nach 2 Stunden möglich.

Can 750ML - Dose 750ML	
Orange - Orange	101129
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	672



EN



DE

PARAFOAM PANELGLUE NBS KIT

10 cans Parafoam Panelglue NBS+ 1 PU Foam & Gun Cleaner
+ 1 light NBS gun



10 Dosen Parafoam Panelglue NBS (750 ml)
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)
+ 1 leichte NBS Pistole

Box Piece - Karton Stück

101131

PACKING - VERPACKUNG

1

#/PALLET - PALETTE

56



EN



DE

PARAFOAM TURBOFIX NBS



This low-expansion foam excels due to its time-saving operation. No waiting time needed between applying the foam and bringing the materials together. Can be cut and loaded after 20 minutes.

Dieser niedrig expandierende Schaum zeichnet sich durch seine zeitsparende Wirkung aus. Keine Wartezeit erforderlich zwischen dem Auftragen des Schaums und dem Zusammenfügen der Materialien. Schneidbar und belastbar nach 20 Minuten.



Can 750ML - Dose 750ML

White - Weiß

107141

PACKING - VERPACKUNG

12

#/PALLET - PALETTE

672



EN



DE

PARAFOAM TURBOFIX NBS KIT

10 cans Parafoam Turbofix NBS (750 ml)
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)
+ 1 light NBS gun



10 Dosen Parafoam Turbofix NBS (750 ml)
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)
+ 1 leichte NBS Pistole

Box Piece - Karton Stück

107423

PACKING - VERPACKUNG

1

#/PALLET - PALETTE

56



EN



DE

PU FOAMS

PU SCHÄUME

Assembly, insulation and filling foams
Montage-, Isolier- und Füllschäume



PU FOAM TIPS

TIPPS FÜR PU SCHAUM

HOW DOES ONE IMPLEMENT PU FOAM CORRECTLY

RICHTIGE ANWENDUNG VON PU SCHAUM


- Clean and degrease the surface if necessary
Reinigen und entfetten Sie die Oberfläche wenn nötig
- Pre-moisten the surfaces with water for fast curing. PU foams cure under the influence of the humidity of the air (except for 2C foam that cures as a result of a chemical reaction between the two components)
Untergrund vorbefeuchten für eine schnellere Aushärtung. Die Härtung des Schaumes findet durch die Feuchtigkeit statt (außer 2K Schaum: die Härtung des Schaumes findet statt durch die Reaktion zwischen dem Prepolymer und dem Aktivator)
- Shake the can min. 20 times vigorously before use
Die Sprühdose mindestens 20 Mal kräftig schütteln
- Manual foam: screw the adapter tightly into the valve
Gun foam: screw the can onto the NBS gun. Foam output can be controlled with flow adjustment screw
Manuell Schaum: Der Adapter auf der Dose befestigen
Pistolenschaum: Die Dose auf den NBS Adapter schrauben. Dosierung mit Stellschraube einstellen
- Invert the canister and fill joints and cavities:
 - up to 50-60% for manual foam
 - up to 60-70% for gun foam
 - When filling deep joints the foam should be applied in several layers and moisten in between
- *Die Dose umdrehen um den Schaum zu spritzen und Fugen füllen:*
 - *bis 50-60% für Manuell Schaum*
 - *bis 60-70% für Pistolenschaum*
 - *Für größere Fugen, in mehreren Schichten auftrage und zwischen den Schichten anfeuchten*



On our website www.dl-chem.com you will always find the most up-to-date information about our products with a technical data sheet per product with instructions for use.



Auf unserer Website www.dl-chem.com finden Sie immer die aktuellsten Informationen zu unseren Produkten mit einem ausführlichen technischen Datenblatt pro Produkt mit Gebrauchsanweisungen.





RAPID CURING

SCHNELL AUSHÄRTEND



HIGH ADHESIVE STRENGTH

HOHE KLEBKRAFT



LOW EXPANSION

NO DEFORMATION OF THE MATERIAL

KEIN VERFORMUNG DES MATERIALS



12 x 750ml

Parafoam

TURBOFIX NBS

One-component PU gunfoam
Ein-Komponenten-Polyurethanschaum

Super-fast bonding and filling - *Superschnelles Verkleben und Auffüllen*

**Bonding insulation panels on facades and foundations
*Verkleben von Dämmplatten an Fassaden und Fundamenten***

Bonding interior panels - *Verkleben von Innenraumplatten*

**Bonding non-load-bearing construction stones indoors
*Verkleben von nicht tragenden Konstruktionssteinen im Innenbereich***

This low-expansion foam excels due to its time-saving operation. No waiting time required between applying the foam and bringing the materials together. Can be cut after 20 minutes. Bonding can be further loaded after 20 minutes.

Dieser Niedrig-Expansionschaum zeichnet sich durch seine zeitsparende Wirkung aus. Keine Wartezeit zwischen dem Auftragen des Schaums und dem Zusammenfügen der Materialien erforderlich. Schneidbar nach 20 Minuten. Die Verklebung kann nach 20 Minuten weiter belastet werden.



PARAFOAM 1K



Polyurethane hand held foam for the filling, sealing and insulating of joints between walls and ceilings, around window- and door frames, between prefabricated construction elements, around cables and pipes... High volume and low expansion. Good thermal and acoustic insulation.

Polyurethanschaum für das Dichten, Isolieren und Füllen von Fugen zwischen Mauer und Decke, vorgefertigten Bauelementen, dichtstopfen von Fenster- und Türrahmen, usw. Geringe Ausdehnung. Gute thermische und akustische Isolation.

	Can 500ML with gloves - Dose 500ML mit Handschuhe	Can 500ML - Dose 500ML	Can 750ML with gloves - Dose 750ML mit Handschuhe	Can 750ML - Dose 750ML
Yellow - Gelb	101137	101113	101138	101112
PACKING - VERPACKUNG	12	12	12	12
#/PALLET - PALETTE	840	840	672	672



EN



DE

PARAFOAM NBS



Polyurethane gun grade foam ideal for filling, sealing and insulation of joints. High volume and low expansion. Accurately controlled application with the NBS gun. Excellent adhesion to most surfaces. Good thermal and acoustic insulation.

Polyurethan Pistolenschaum für das Dichten, Isolieren und Füllen von Fugen. Güte Dosierung mit der NBS Pistole. Geringe Ausdehnung. Sehr gute Klebkraft auf den meisten Oberflächen. Gute thermische und akustische Isolation.

	Can 750ML with gloves - Dose 750ML mit Handschuhe	Can 750ML - Dose 750ML
Yellow - Gelb	101139	101114
PACKING - VERPACKUNG	12	12
#/PALLET - PALETTE	672	672



EN



DE

PARAFOAM NBS KIT

10 cans Parafoam NBS (750 ml)
 + 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)
 + 1 light NBS gun

10 Dosen Parafoam NBS (750 ml)
 + 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)
 + 1 leichte NBS Pistole



	Box Piece - Karton Stück
	101124
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	56



EN



DE

PARAFOAM NBS GREY



Polyurethane gun grade foam ideal for filling, sealing and insulation of joints. High volume and low expansion. Accurately controlled application with the NBS gun. Extremely suitable for sealing between concrete structures because of the grey colour.

Polyurethan Pistolenschaum für das Dichten, Isolieren und Füllen von Fugen. Güte Dosierung mit der NBS Pistole. Geringe Ausdehnung. Aufgrund der grauen Farbe hervorragend zum Abdichten zwischen Betonkonstruktionen geeignet.

	Can 750ML - Dose 750ML
Grey - Grau	104078
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	672



EN



DE

PARAFOAM CONSTRUCT 1K



Polyurethane construction foam with very low expansion pressure. Ideal for filling, sealing and insulation of joints.

Polyurethan Bauschaum mit sehr niedrigem Ausdehnungsdruck. Ideal für das Dichten, Isolieren und Füllen von Fugen.



	Can 500ML - Dose 500ML	Can 700ML - Dose 700ML
Yellow - Gelb	105346	105261
PACKING - VERPACKUNG	12	12
#/PALLET - PALETTE	840	672



EN



DE

PARAFOAM CONSTRUCT NBS



Polyurethane construction foam with very low expansion pressure. Ideal for filling, sealing and insulation of joints. Also suitable for bonding lightweight insulation panels: polystyrene-based (XPS, EPS) and polyurethane-based (light PUR and light PIR) in indoor applications.

Polyurethan Bauschaum mit sehr niedrigem Ausdehnungsdruck. Ideal für das Dichten, Isolieren und Füllen von Fugen. Auch geeignet zum Verkleben von leichten Polystyrol-isolierenden Isolierplatten (XPS, EPS) und Polyurethan (leichtes PUR und leichtes PIR) in Innenanwendungen.



	Can 700ML - Dose 700ML
Yellow - Gelb	105262
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	672



EN



DE

PARAFOAM STANDARD NBS



1-component polyurethane foam with low expansion and high shape stability (does not shrink). Precise dosing with a PUR gun. Good resistance to compression. Excellent adhesion to most building materials and plastics. Thanks to its high filling capacity, it is ideal for sealing and insulating various joints and cavities, as well as for installing windows and doors.

1-komponentiger Polyurethanschaum mit geringer Ausdehnung und hoher Formstabilität (schrumpft nicht). Präzise Dosierung mit einer PUR-Pistole. Gute Druckfestigkeit. Hervorragende Haftung auf den meisten Baumaterialien und Kunststoffen. Dank des hohen Füllvermögens ideal zum Abdichten und Isolieren verschiedener Fugen und Hohlräume sowie beim Einbau von Fenstern und Türen.

Can 750ML - Dose 750ML	
Yellow - Gelb	107861
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	672



EN



DE

PARAFOAM 2K



Two-component polyurethane foam that cures as a result of a chemical reaction between a prepolymer and a catalyst. For assembling of door linings and window frame installations. Fast and regular curing and no post-expansion after curing. Excellent adhesion to most surfaces.

Zwei-komponentiger Polyurethanschaum zum Montieren und Befestigen. Die Härtung des Schaumes findet statt durch die Reaktion zwischen dem Prepolymer und dem Aktivator. Schnelle und regelmäßige Härtung. Sehr gute Klebkraft auf den meisten Gründungsböden.

Can 400ML - Dose 400ML	
Mint green - Minzgrün	101117
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	780



EN



DE

PARAFOAM LOW MDI NBS



Assembly foam that contains less than 0,1% free isocyanates which makes this foam exempt from the mandatory PU training. Excellent properties for insulation and filling purposes. Highly elastic foam, reduces the risk of tearing.

Polyurethanschaum zum Montieren, Isolieren, Abdichten, usw. Aufgrund des Restgehalts freier Isocyanate von weniger als 0,1% ist dieses Produkt von der obligatorischen PU-Schulung ausgenommen. Hochelastischer Schaum, reduziert die Rissgefahr.

Can 700ML - Dose 700ML

White - Weiß	104756
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	672



EN



DE

PARAFOAM MDI-FREE NBS



PU foam based on hybrid technology that contains no diisocyanate and is therefore safer for the health of the user. The foam has an extreme low curing pressure and post expansion and increased UV resistance.

Polyurethanschaum ohne Isocyanate. Extrem niedriger Expansionsdruck und Nachexpansion. Der ausgehärtete Schaum ist besser beständig gegen UV.

Can 700ML - Dose 700ML

White - Weiß	107626
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	672

This product is only available on order and per full batch.
Dieses Produkt ist nur auf Bestellung und pro voller Charge erhältlich.



EN



DE

PARAFOAM FLEXIBLE NBS



Gun foam with high elasticity. The foam perfectly catches all joint movements from the surrounding materials, so the foam does not crack. Ideal for durable insulation in low-energy and passive homes. Excellent acoustic insulation. This foam has very low post-expansion and complies to Fire class B2.

Pistolenschaum mit höher Elastizität. Fängt alle Fugenbewegungen der umliegenden Materialien hervorragend auf, wodurch Risse im Schaum ausgeschlossen sind. Ideal für die dauerhafte Isolierung beim Bau von Niedrigenergie- und Passivwohnungen. Hervorragende Schalldämmung. Sehr geringe Nachexpansion und entspricht Brandverhaltensklasse B2.

Can 750ML - Dose 750ML	
Violet - Violet	101130
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	672



EN



DE

PARAFOAM NBS WINTER



Gun foam that also can be used at ambient temperatures from -10°C.

Pistolenschaum das auch bei -10°C angewendet werden kann.

Can 750ML - Dose 750ML	
	101128
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	672

This product is only available on order and per full batch.
Dieses Produkt ist nur auf Bestellung und pro voller Charge erhältlich.



EN



DE



EN



DE

PARAFOAM FR



Fire-resistant PU foam for sealing joints in fire-resistant walls, installation of fire-resistant doors and windows, and other sealing tasks in areas where increased fire resistance of building materials is required.

Brandschutz-PU-Schaum für die Abdichtung von Fugen in feuerbeständigen Wänden, die Installation von feuerbeständigen Türen und Fenstern sowie andere Abdichtungsarbeiten an Stellen, an denen erhöhte Anforderungen an die Feuerbeständigkeit von Baumaterialien gestellt werden.

Can 750ML - Dose 750ML

Pink - Rosa	101123
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	672

PARAFOAM FR NBS



EN



DE



Fire-resistant PU foam for sealing joints in fire-resistant walls, installation of fire-resistant doors and windows, and other sealing tasks in areas where increased fire resistance of building materials is required.

Brandschutz-PU-Schaum für die Abdichtung von Fugen in feuerbeständigen Wänden, die Installation von feuerbeständigen Türen und Fenstern sowie andere Abdichtungsarbeiten an Stellen, an denen erhöhte Anforderungen an die Feuerbeständigkeit von Baumaterialien gestellt werden.

Can 750ML - Dose 750ML

Pink - Rosa	101127
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	672

PARAFOAM INSULATION NBS



Sprayable insulation foam with spray applicator, with less than 0.1% free isocyanates, making this foam exempt from the mandatory PU training. Ideal for thermal and acoustic insulation of surfaces, vehicles and vessels, insulating hard-to-reach places such as pipes, barrels and lintels, avoiding cold bridges and insulation repairs.

PU-Isolierschaum mit praktischem Sprühapplikator, mit weniger als 0,1 % freien Isocyanaten, wodurch dieser Schaum von der obligatorischen PU-Schulung befreit ist. Ideal für die thermische und akustische Isolierung von Oberflächen, Fahrzeugen und Behältern, Isolierung an schwer zugänglichen Stellen wie Rohren, Fässern und Stürzen, Vermeidung von Kältebrücken und Isolierungsreparaturen.

Can 700ML - Dose 700ML

White - Weiß	106604
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	672



EN



DE



DUAL POWER

ERGONOMIC DESIGN / ERGONOMISCHES DESIGN

LONG LIFESPAN / LANGE LEBENSSPANNE

SAVE TIME & MONEY / SPAREN SIE ZEIT & GELD



DUAL POWER SWITCH

Switch easily between
light & heavy sealants!

*Wechseln Sie einfach zwischen
leichte & schwere Dichtstoffe!*



Watch the video
Schau das Video

**MANUAL GUN DUAL POWER
FOR CARTRIDGES**

**HANDPISTOLE DUAL POWER
FÜR KARTUSCHEN**

COATINGS & HYDROFUGES

BESCHICHTUNGEN & HYDROFUGEN

Coatings
Beschichtungen

Hydrofuges
Hydrofugen



PARAROOF SEAL



1-component coating based on elastic MS polymer with very good UV and weather resistance. For the quick and waterproof finishing of complex roof details such as upstands, domes, skylights, gutters, chimneys... Due to its high viscosity, there is no dripping in vertical applications. It adheres to bitumen roofing sheets, concrete, metal, wood, and hard plastics.

1-Komponenten-Beschichtung auf Basis von elastischem MS-Polymer mit sehr guter UV- und Witterungsbeständigkeit. Zur schnellen und wasserdichten Ausführung komplexer Dachdetails wie Aufkantung, Kuppeln, Lichtbänder, Dachrinnen, Schornsteine...

Durch die hohe Viskosität gibt es keine Tropfenbildung bei vertikalen Anwendungen. Es haftet auf Bitumenbahnen, Beton, Metall, Holz und Hartkunststoffen.

	Can 5L - Dose 5L
Light grey - Lichtgrau	106894
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	120



EN



DE

PARAROOF REFLEX



Protective and energy-saving bituminous roof coating. Sun-reflective (enriched with aluminum pigments). Thermal insulation: provides lower indoor temperatures and reduced energy costs. Prevents early wear and cracking.

Schützende und energieeinsparende bituminöse Dachbeschichtung. Sonnenreflektierend (angereichert mit Aluminium-Pigmenten). Thermische Isolierung: sorgt für niedrigere Raumtemperaturen und geringere Energiekosten. Verhindert vorzeitigen Verschleiß und Rissbildung.

	Can 5L - Dose 5L	Barrel 25L - Fass 25L
Metallic - Metallisch	106887	106888
PACKING - VERPACKUNG	2	1
#/PALLET - PALETTE	120	22



EN



DE

PARAROOF RENOVATION

Semi-liquid bituminous roof coating. Repairs, nourishes and maintains existing bituminous roofing materials, fibre cement boards and concrete.

Halbfüssige bituminöse Dachbeschichtung. Repariert, pflegt und erhält bestehende bituminöse Dachabdichtungen, Faserzementplatten und Beton. Verlängert die Lebensdauer.

	Can 5L - Dose 5L	Barrel 25L - Fass 25L
Black - Schwarz	106882	106883
PACKING - VERPACKUNG	1	1
#/PALLET - PALETTE	120	22



EN



DE

PARABOND FLEX SEAL F



Universal, protective coating based on MS polymer for waterproofing exterior and interior surfaces of (underground) concrete foundations, basement walls, masonry... Waterproof layer under concrete roof and terrace tiles and wooden decking. Protection against rotting of wood and corrosion of metals. After curing suitable for permanent water immersion.

Universell und hochelastischer Dichtstoff auf Basis von MS Polymeren. Selbstnivellierend und ideal für die Anwendung auf großen Oberflächen. Für die Abdichtung an der Außen- und Innenseite von Beton und Mauerwerk. Reparaturen rund um Schornsteine, Dachkuppeln, Dachtraufen und Dachränder. Schutz gegen Fäulnis aus Holz und Korrosion von Metall oder wie Antirutschschicht. Geeignet zum dauerhaften Eintauchen in Wasser.

	Bucket 6KG - Eimer 6KG
Grey - Grau	100778
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	60



EN



DE

PARABOND FLEX SEAL G



Universal sealant based on MS polymers for repairing gutters and drain pipes, sealing cracks, seams, flower boxes, water bowls., protecting wooden and metal structures...



Universeller Dichtstoff auf Basis von MS-Polymeren zur Reparatur von Dachrinnen und Abflussrohren, zum Abdichten von Rissen, Nähten, Blumenkästen, Wasserschalen, zum Schutz von Holz- und Metallkonstruktionen...

	Bucket 1KG - Eimer 1KG
Grey - Grau	106602
PACKING - VERPACKUNG	6
#/PALLET - PALETTE	384



EN



DE

FOUNDATION SEALER



Bituminous protective liquid. Forms a vapor barrier and water-repellent layer on foundations and submerged structures in contact with groundwater. Suitable for all outdoor applications, even in the most demanding locations. Can be applied to slightly damp substrates.

Schützende bituminöse Flüssigkeit. Bildet eine Dampfsperre und wasserabweisende Schicht auf Fundamenten und versenkten Strukturen, die mit Grundwasser in Kontakt stehen. Geeignet für alle Anwendungen im Freien, selbst an den anspruchsvollsten Standorten. Kann auf leicht feuchtem Untergrund aufgetragen werden.

	Can 5L - Dose 5L	Barrel 25L - Fass 25L
Black - Schwarz	106890	106891
PACKING - VERPACKUNG	1	1
#/PALLET - PALETTE	120	22



EN



DE

BASEMENT SEALER

Waterproof mineral coating for use in basements, pond walls, cisterns, foundations. Resistant to positive and negative water pressure. Suitable for indoor and outdoor use.

Wasserdichte Mineralbeschichtung für den Einsatz in Kellern, Teichwänden, Wasserreservoirs und Fundamenten. Beständig gegen positiven und negativen Wasserdruck. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

Barrel 25KG - Fass 25KG

White - Weiß	106889
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	22



EN



DE



PARAFUGE FACADE F



Protective, solvent based impregnating agent for imparting façades water repellent. Does not reduce the breathability of the facade. Protects the surface against frost, (environmental) pollution and green deposit and helps keeping the original aspect. Ideal for use on large, uninterrupted surfaces.

Schützende, lösemittelbasierte Flüssigkeit zur wasserabweisenden Behandlung von Fassaden. Ideal für große, ununterbrochene Oberflächen. Reduziert die Wasseraufnahme in den behandelten Flächen erheblich, aber verringert die Atmungsaktivität der Fassade nicht. Schützt vor Starkregen, Frostschäden und Grünbelag.

	Bottle 25L - Kanister 25L	Bottle 5L - Kanister 5L
Transparent - Transparent	101344	101345
PACKING - VERPACKUNG	1	2
#/PALLET - PALETTE	26	120



EN



DE

PARAFUGE FACADE G



Water-repellent, solvent based, thixotropic protective gel. Protects facades from driving rain, frost damage, and green algae. Ideal for smaller surfaces.

Wasserabweisendes, lösungsmittelbasiertes, thixotropes Schutzgel. Schützt Fassaden vor Starkregen, Frostschäden und Grünalgen. Ideal für kleinere Flächen.

	Bucket 5L - Eimer 5L
White - Weiß	106900
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	60



EN



DE

PARAFUGE INJECT G



Silane and water-based solvent-free injection cream for treating rising damp in walls. Forms an impermeable barrier. Easy to use and optimized for a pressureless application. Contains more than 80% active substance. Buildwise efficiency class triple A+.

Injektionscreme auf Wasser- und Silanbasis gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Das Produkt bildet eine undurchlässige Barriere gegen aufsteigender Feuchtigkeit in Wänden. Enthält mehr als 80 % Wirkstoff. Buildwise-Effizienzklasse Triple A+.

Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML


White - Weiß	101346
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	504



EN



DE



Roof & Waterproofing



ROOF & WATERPROOFING

PROTECTING ROOF AND HOUSE FROM MOISTURE

INSTALLING, RENOVATING AND FINISHING A BITUMINOUS FLAT ROOF

DACH UND WASSERFESTIGKEIT

DACH UND HAUS VOR FEUCHTIGKEIT SCHÜTZEN

MONTAGE, SANIERUNG UND FERTIGSTELLUNG EINES BITUMEN-FLACHDACHES

TAPES & MEMBRANES *BÄNDER & KLEBEBÄNDER*

Fixing tapes
Befestigungsbänder

Pre-compressed tapes
Vorkomprimierte Bänder

Sealing tapes
Dichtungsbänder

Joint backfilling
Fugenrückfüllung

Joining tapes
Nahtbanden



MIROFIX

Double sided self-adhesive white fastening tape (PE-foam), with a high initial bonding strength and excellent final bonding strength. Covering: silicone paper 'easy to tear'. Suitable for fixing mirrors or high density expanded PVC panel in combination with Parabond 600.



Doppelseitiges weißes Befestigungsband in PE-Schaum, mit sehr hoher Anfangsklebkraft und ausgezeichneter Endklebkraft. Abdeckung: Silikonpapier, reißbar. In Kombination mit einem Montagekleber erhöht sich dadurch die Anfangsklebkraft. Hervorragend geeignet für Spiegel, Fassadenplatten...



EN



DE

		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
0,8 x 12 mm	White - Weiß	101210	26 x 66M
0,8 x 19 mm	White - Weiß	101211	16 x 66M
1,6 x 12 mm	White - Weiß	101213	26 x 33M
1,6 x 19 mm	White - Weiß	101214	16 x 33M
3,2 x 19 mm	White - Weiß	101216	16 x 33M
3,2 x 12 mm	White - Weiß	101218	26 x 33M

CROISIFIX

Double sided self-adhesive black PE foam coated on both sides with an acrylic pressure sensitive adhesive, covering: synthetic foil, difficult to tear. Especially for window-transoms.



Doppelseitig klebendes schwarzes PE Haftklebeband mit mittlerer Anfangsklebkraft. Abdeckung: Kunststoffolie, schwer zu reißen, sehr geeignet für die Sprossenverklebung auf Glas.



EN



DE

		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
1 x 12 mm	Black - Schwarz	101219	26 x 66M
1 x 19 mm	Black - Schwarz	101220	16 x 66M
1 x 25 mm	Black - Schwarz	101221	12 x 66M
1 x 30 mm	Black - Schwarz	101222	10 x 66M

SUPERFIX

Double-sided self-adhesive, transparent acrylic tape with a red PE film liner. Ideal for assemblies requiring very high initial adhesion ("high tack").

Doppelseitiges selbstklebende, transparente, Acrylband mit rotem PE Film. Für Verklebungen bei denen eine sehr hohe Anfangshaftung ('High Tack') notwendig ist.



EN



DE

		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
1 x 12 mm	Transparent - Transparent	101253	68 x 33M
1 x 19 mm	Transparent - Transparent	101254	43 x 33M



PRESSBAND ACRYL

Pre-compressed tape, impregnated with acrylic, one side self adhesive, grey. Application in window construction, façade technology, interior work and high-pitched/flat roof. Wind and heavy rain tight up to 300 Pa.



Vorkomprimiertes Band, imprägniert mit Acryl, einseitig selbstklebend, grau. Ideal im Fensterbau, Fassadentechnik, Innenausbau und Dächer. Wind- und Schlagregendicht bis 300 Pa.



EN



DE

		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
15 x 15 mm	Grey - Grau	101188	20 x 12M
20 x 15 mm	Grey - Grau	101189	15 x 12M
20 x 20 mm	Grey - Grau	101190	15 x 9M
30 x 30 mm	Grey - Grau	101191	10 x 6M

TOPBAND



Pre-compressed tape in polyurethane foam, impregnated with acrylic dispersion. Can be put to universal use for the sealing of joints in structural engineering. Heavy rain and wind tight up to 600 Pa and good acoustic insulation values. Complies with the BG1 classification according to DIN 18542.

Vorkomprimiertes Band auf Basis von Polyurethan, imprägniert mit Acrylatdispersion. Fugenabdichtung für vielerlei Anschlüsse. Wind- und Schlagregendicht bis 600 Pa und gute Schalldämmwerte. Entspricht der BG1-Klassifizierung nach DIN 18542.



EN



DE

		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
15/1,5-2,5 mm	Black - Schwarz	101233	10 x 24M
15/2-4 mm	Black - Schwarz	101235	10 x 24M
15/3-7 mm	Black - Schwarz	101237	10 x 15M
20/3-7 mm	Black - Schwarz	101239	8 x 15M
20/2-4 mm	Black - Schwarz	101242	8 x 24M
10/1,5-2,5 mm	Black - Schwarz	101244	16 x 24M
15/4-9 mm	Black - Schwarz	101245	10 x 15M
10/2-4 mm	Black - Schwarz	101248	16 x 24M
20/5-12 mm	Black - Schwarz	101249	8 x 10M
10/3-7 mm	Black - Schwarz	101251	16 x 15M

PARAFORM 20

Sealing tape based on butyl. Is used for temporarily and permanent jointing in building and manufacturing industry such as connections between ceiling plates, waterproof connections between corrugated sheets, etc.

Abdichtungsband basiert auf Butyl. Wird für vorläufige oder definitive Abdichtungen verwendet, vor allem im Bau und in der Industrie für die Verbindung von Deckenplatten, für wasserdichte Verbindungen zwischen gewellten Platten...

		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
6 mm	Grey - Grau	100902	22 x 8M
9,5 mm	Grey - Grau	100904	16 x 6M
13 mm	Grey - Grau	100905	16 x 4M



EN



DE

PARABAND BUTYL TAPE

Strong cold vulcanizing sealing tape for making rough construction elements, roof edges and chimneys water-, vapour-, and airtight. High resistance to water, UV, and excellent temperature resistance. Adheres to glass, steel, concrete, stone, wood, aluminum, etc. Consists of metal film (PET/aluminum) and butyl rubber.

Starkes kaltvulkanisierendes Dichtungsband zur wasserdichten, dampf- und luftdichten Abdichtung von Bauelementen, Dachkanten, Schornsteinen. Hochbeständig gegen Wasser, UV-Strahlung und mit ausgezeichneter Temperaturbeständigkeit. Haftet an Glas, Stahl, Beton, Stein, Holz, Aluminium usw. Besteht aus Metallfolie (PET/Aluminium) und Butylkautschuk.

		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
50 x 0,8 mm	Grey - Grau	100907	12 x 10M
75 x 0,8 mm	Grey - Grau	100908	8 x 10M
100 x 0,8 mm	Grey - Grau	100909	6 x 10M
150 x 0,8 mm	Grey - Grau	100910	4 x 10M
200 x 0,8 mm	Grey - Grau	100911	3 x 10M
300 x 0,8 mm	Grey - Grau	100912	2 x 10M



EN



DE

GEOTEXTILE

Reinforcing fleece for cracks, joints and edges. Suitable for use with Pararoom Seal or Parabond Flex Seal F. Perfect for full-surface applications to quickly build up layer thickness. Ideal for manual applications.



Verstärkungsvlies für Risse, Fugen und Kanten. Geeignet für die Verwendung mit Pararoom Seal oder Parabond Flex Seal F. Perfekt für flächendeckende Anwendungen, um schnell Schichtdicke aufzubauen. Ideal für manuelle Anwendungen.

		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
150 mm	White - Weiß	101295	1 x 25M



EN



DE

PARABAND W INTERIOR

Airtight, vapour-sealed membrane for internal window constructions, with one self adhesive fixation strip, pink.

Luftdichte, dampfdichte Membran für den Fensterbereich (innen) mit einem selbstklebendem Befestigungsstreifen, rosa.



		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
100 mm	Pink - Rosa	100914	4 x 30M
200 mm	Pink - Rosa	100915	2 x 30M
150 mm	Pink - Rosa	100916	2 x 30M
250 mm	Pink - Rosa	100917	1 x 30M
300 mm	Pink - Rosa	100918	1 x 30M



EN



DE

QUICKBAND

One side self adhesive sealing tape in PVC foam with semi-closed cells, on reels. Can be used as backfilling and for joint sealing.

Einseitig selbstklebende Dichtungsband in PVC-Schaum mit halb geschlossene Zellen, auf Haspeln. Wird als Rückfüllung verwendet und für Fugendichtung.

		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
9 x 10 mm	Grey - Grau	101153	6 x 75M
15 x 10 mm	Grey - Grau	101154	6 x 50M
15 x 15 mm	Grey - Grau	101155	6 x 35M



EN



DE

PARAPLAST SUPER

Closed cells strengthened polyethylene foam without liner, one side self adhesive. Suitable as a backing for glazing joints.

Polyethylenband mit Fadenverstärkung, geschlossenzellig, ohne Abdeckfolie, einseitig selbstklebend. Geeignet als Unterlage für Glasfugen.

		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
9 x 2 mm	Grey - Grau	101162	26 x 5X 20M
9 x 3 mm	Grey - Grau	101164	20 x 5X 20M
9 x 4 mm	Grey - Grau	101166	16 x 5X 20M
9 x 5 mm	Grey - Grau	101168	22 x 5X 10M
15 x 2 mm	Grey - Grau	105716	12 x 5X 20M
15 x 3 mm	Grey - Grau	101177	12 x 5X 20M
20 x 3 mm	Grey - Grau	107780	8 x 5X 30M
30 x 5 mm	Grey - Grau	101179	32 x 10M
40 x 3 mm	Grey - Grau	107781	4 x 5X 30M



EN




DE

PRESSBAND PU

Open cells polyurethane tape, one side self adhesive.

Offenzelliges Polyurethanband, einseitig selbstklebend.



		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
10 x 10 mm	Anthracite grey - Anthra- zitgrau	101183	80 x 10M
15 x 15 mm	Anthracite grey - Anthra- zitgrau	101185	35 x 10M



EN



DE

ROUND SEALING TAPE OPEN CELLS OFFENZELLES DICHUNGSBAND

Open cells polyurethane foam tape which is used as non-adhesive backfilling in all construction joints and to ensure correct joint dimensions for sealants. When compressed 10% : good acoustic insulation, when compressed 30% : water- and windtight.

Offenzelliges Polyurethanband als Tiefenbegrenzung für Dichtstoff. Lässt zu den Verbrauch der Abdichtungsmasse zu vermindern und ist eine Fugenfüllung. Bei 10% Komprimierung: gute Schallabsorbierung, bei 30% Komprimierung: Sperre gegen Wasser und Wind.



		Bag Beutel	PACKING VERPACKUNG
15 mm, length 1 m	Grey - Grau	101192	1 x 250X 1M
20 mm, length 1 m	Grey - Grau	101193	1 x 200X 1M
25 mm, length 1 m	Grey - Grau	101194	1 x 100X 1M
30 mm, length 1 m	Grey - Grau	101195	1 x 100X 1M
40 mm, length 1 m	Grey - Grau	101196	1 x 50X 1M
50 mm, length 1 m	Grey - Grau	101197	1 x 50X 1M



EN



DE

ROUND SEALING TAPE CLOSED CELLS GESCHLOSSENZELLIGES DICHTUNGSBAND

Closed cells polyethylene tape for use in static and moving joints with different expansion forms. Ideal for expansion joints in walls, glazing, partition walls, joints in paving and tiles, prefabricated concrete or brick constructions.

Geschlossenzelliges Polyethylenband für die Anwendung in statischen und bewegenden Fugen mit verschiedenen Ausdehnungsformen. Wird verwendet für ausdehnungsfugen in Mauern, Verglasung, Trennwänden, Fugen in Pflasterung und Fliesen, bei vorfabrizierten Beton- oder gemauerten Konstruktionen.



EN



DE

		Box Karton	PACKING VERPACKUNG
6 mm full	Grey - Grau	101200	1 x 1500M
8 mm full	Grey - Grau	101201	1 x 900M
10 mm full	Grey - Grau	101202	1 x 600M
13 mm full	Grey - Grau	101203	1 x 400M
15 mm hollow	Grey - Grau	101204	1 x 250M
20 mm hollow	Grey - Grau	101205	1 x 150M
25 mm hollow	Grey - Grau	101206	1 x 100M
30 mm hollow	Grey - Grau	101207	1 x 80M
40 mm hollow	Grey - Grau	101208	1 x 60X 2M
50 mm hollow	Grey - Grau	101209	1 x 42X 2M



ARTIFICIAL GRASS JOINING TAPE NAHTBAND FÜR KUNSTRASENKLEBER



Strong and flexible polyester joining tape as a base for artificial grass adhesive. Laminated with PE film for excellent adhesive tightness. Suitable for gardens, terraces and sports fields.

Starkes und flexibles Polyester Nahtband als Basis für Kunstrasenkleber. Mit PE-Folie laminiert für hervorragende Klebefestigkeit. Geeignet für Gärten, Terrassen und Sportplätze.

		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
30 cm x 100m	White - Weiß	107108	1 x 100M



EN



DE



REPAIR PRODUCTS

REPARATURMITTEL

Wall repair
Wandreparatur





PARAFIX CEMENT REPAIR



Water-based acrylic paste with coarse grain structure for repairing cracks and holes in masonry as a replacement for cement. For indoor and outdoor applications.

Wasserbasierte Acrylpaste mit rauer Kornstruktur zur Reparatur von Rissen und Löchern im Mauerwerk als Ersatz für Zement. Für Innen- und Außenanwendungen

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML

Cement grey - Zementgrau	100634
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	1200



EN



DE

PARACRYL PARAFILL



Ready-to-use, light waterbased acrylic finishing paste for filling, smoothing and repair of fissures, marks and cracks in walls and ceilings. Interior use. Also appropriate for the filling of seams and screw holes in plasterboards. Easy to apply, can be sanded and overpainted. Does not shrink nor crack.

Gebrauchsfertige, leichte Acryl-Reparaturpaste auf Wasserbasis zum Füllen, Ausbessern und Reparieren von Löchern, Fugen und Rissen in Wänden und Decken im Innenbereich. Auch geeignet für das Füllen von Nähten und Schraubenlöchern in Gipsplatten. Einfach zu verarbeiten, schleifbar und überstreichbar. Zieht sich nicht zusammen und keine Rissbildung.



	Bucket 10L - Eimer 10L	Bucket 1L - Eimer 1L	Bucket 5L - Eimer 5L	Cartridge 310ML - Kartusche 310ML
--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--

White - Weiß	101452	101455	101454	101457
--------------	--------	--------	--------	--------

PACKING - VERPACKUNG	1	6	1	25
----------------------	---	---	---	----

#/PALLET - PALETTE	33	384	60	1200
--------------------	----	-----	----	------



EN



DE

GUNS & TOOLS

PISTOLEN & WERKZEUGE

Guns
Pistolen

Foam guns
Schaumpistolen

Nozzles
Düsen

Sealing tools
Versiegelungswerkzeuge

Glue combs
Zahnpachtel

Glass accessories
Werkzeuge für Glas



MANUAL GUN SKELETON 310ML HANDPISTOLE SKELETT 310ML

Very light skeleton sealant gun for cartridges. No drip. Transmission 7:1.

Sehr leichte Skelett-Abdichtungspistole für Kartuschen, für kleine Abdichtungsarbeiten. No drip. Übersetzungsverhältnis 7:1.



PACKING
VERPACKUNG

101392 25 x Piece



EN



DE

MANUAL GUN PROFESSIONAL 310ML HANDPISTOLE PROFESSIONEL 310ML

Lightweight manual gun, suitable for light to medium viscous sealants. Transmission 12:1.

Leichte Handpistole für Kartuschen, geeignet für leicht- bis mittelviskose Dichtstoffe. Übersetzungsverhältnis 12:1.



PACKING
VERPACKUNG

101410 12 x Piece



EN



DE

MANUAL GUN UNIVERSAL 310 ML HANDPISTOLE UNIVERSEL 310 ML

Ergonomic professional sealant gun for intensive and long-term use. With no drip switch. Transmission 12:1.

Ergonomische Profi-Dichtstoffpistole für den intensiven und langfristigen Einsatz. Mit Tropf-stop Schalter. Übersetzungsverhältnis 12:1.



PACKING
VERPACKUNG

103733 12 x Piece



EN



DE

MANUAL GUN DUAL POWER 310ML HANDPISTOLE DOPPELKRAFT 310ML

Robust gun that allows easy switching and saves time for the user. Mechanical transfer ratio is 12:1 (light) and 18:1 (heavy) in one gun. With no drip switch.

Robuste Pistole, die einen einfachen Wechsel ermöglicht und dem Benutzer Zeit spart. Das mechanische Übersetzungsverhältnis beträgt 12:1 (leicht) und 18:1 (schwer) in eine Handpistole. Mit Tropf-stop Schalter.



PACKING
VERPACKUNG

106333 6 x Piece



EN



DE

MANUAL GUN PRO 2000 310ML HANDPISTOLE PRO 2000 310ML

Very light, closed cartridge gun for all caulking jobs, with break release integrated in the trigger. Apply medium viscous sealants and rigid adhesives easily. Suitable for precise work and long-term use. Transmission 18:1.

Sehr leichte und starke, geschlossene Handpistole, mit im Abzug integrierter Bremsauslösung. Einfach auftragen von starre Dicht- und Klebstoffe. Geeignet für präzises Arbeiten und den Langzeiteinsatz. Übersetzungsverhältnis 18:1.



PACKING
VERPACKUNG

106335 20 x Piece



EN



DE

MANUAL GUN MK H40PLUS 310ML HANDPISTOLE MK H40PLUS 310ML

Very sturdy open sealant gun for stiff sealants with break release integrated in the trigger. Transmission 18:1.

Sehr robuste offene Dichtstoffpistole für steife Dichtstoffe mit im Abzug integrierter Bremsauslösung. Übersetzungsverhältnis 18:1.



PACKING
VERPACKUNG

101398 10 x Piece



EN



DE

MANUEL GUN MK H14 310ML HANDPISTOLE MK H14 310ML

Very sturdy open ergonomic caulking gun for light and medium viscous sealants with break release integrated in the trigger. Transmission 12:1.



Sehr robuste offene ergonomische Kartuschenpistole für leicht- und mittelviskose Dichtstoffe mit im Abzug integrierter Bruchentriegelung. Übersetzungsverhältnis 12:1.



EN



DE

PACKING
VERPACKUNG

101399 1 x Piece

MANUEL GUN POWERFLOW COX PLASTIC COMBI 310ML/400 ML HANDPISTOLE POWERFLOW COX KUNSTSTOFF KOMBI 310ML/400 ML

Lightweight combination kit gun for cartridges and foil bags, for intensive and long-term use. Transmission 12:1.



Leichte Kombipistole für Kartuschen und Folienbeutel, für den intensiven und langfristigen Einsatz. Übersetzungsverhältnis 12:1.



EN



DE

PACKING
VERPACKUNG

101402 10 x Piece

MANUEL GUN ALU COMBI 310ML/400 ML HANDPISTOLE ALU KOMBI 310ML/400 ML

Ergonomic aluminum combination caulk gun for intensive and long-term use. With quick changeover between cartridge and foil bag without a wrench. Transmission 12:1.



Ergonomische Aluminium-Kombipistole für den intensiven und langfristigen Einsatz. Mit schnellem Wechsel zwischen Kartusche und Folienbeutel ohne Schraubenschlüssel. Übersetzungsverhältnis 12:1.



EN



DE

PACKING
VERPACKUNG

101401 12 x Piece

MANUEL GUN ALU FOIL BAG 600ML HANDPISTOLE ALU FOLIENBEUTEL 600ML

Ergonomic aluminum manual sealant gun for large foil bags up to max. 600ml, for intensive and long-term use. Transmission 12:1.



Ergonomische manuelle Aluminium-Dichtstoffpistole für Folienbeutel bis max. 600ml, für intensiven und langfristigen Gebrauch. Übersetzungsverhältnis 12:1.



EN



DE

PACKING
VERPACKUNG

101397 12 x Piece

MANUEL GUN WT250 ALU COMBI 310ML/400 ML HANDPISTOLE WT250 ALU KOMBI 310ML/400 ML

Combination sealant gun for cartridges and foil bags, for standard use. Transmission 12:1.



Kombi-Dichtstoffpistole für Kartusche und Folienbeutel für den Standardgebrauch. Übersetzungsverhältnis 12:1.



EN



DE

PACKING
VERPACKUNG

101409 25 x Piece

MANUEL GUN WT250 ALU FOIL BAG 600ML HANDPISTOLE WT250 ALU FOLIENBEUTEL 600ML

Sealant gun for foil bags for standard use. Transmission 12:1.



Kittpistole für Folienbeutel für den Standardgebrauch. Übersetzungsverhältnis 12:1.



EN



DE

PACKING
VERPACKUNG

101411 20 x Piece

**BATTERY GUN 18V ALU COMBI
300/400/600 ML
BATTERIE PISTOLE 18V ALU COMBI
300/400/600 ML**



18 V kit and glue gun with 2x Li-ion battery 18V 2.0 Ah and charger. 2-in-1 set for foils and cartridges. Lightweight electric gun for intensive and long-term use.

18 V Bausatz und Klebepistole mit 2x Li-Ion Akku 18V 2.0 Ah und Ladegerät. 2-in-1-Set für Folienbeutel und Kartuschen. Leichte Elektropistole für den intensiven und langfristigen Einsatz.



EN



DE

PACKING
VERPACKUNG

107399

1 x Piece

**PNEUMATIC GUN AIRFLOW 3 COX
310ML
PNEUMATISCHE PISTOLE AIRFLOW
3 COX 310ML**



PACKING
VERPACKUNG

101420

10 x Piece



EN



DE

**PNEUMATIC GUN AIRFLOW 1 COX
FOIL BAG 400ML
PNEUMATISCHE PISTOLE AIRFLOW
1 COX FOLIENBEUTEL 400ML**



PACKING
VERPACKUNG

101422

10 x Piece



EN



DE

**PNEUMATIC GUN AIRFLOW 3 COX
FOIL BAG 600ML
PNEUMATISCHE PISTOLE AIRFLOW
3 COX FOLIENBEUTEL 600ML**



PACKING
VERPACKUNG

101421

10 x Piece



EN



DE

**PNEUMATIC GUN JETFLOW 3 COX
310ML
PNEUMATISCHE PISTOLE JETFLOW
3 COX 310ML**



For applying sealant in spray form (only for adapted sealants) and in grooves, easily adjustable.

Zum Auftragen von Dichtstoff in Sprayform (nur für angepasste Dichtstoffe) und in Rillen, leicht einstellbar.



EN



DE

PACKING
VERPACKUNG

101424

1 x Piece

**PNEUMATIC GUN JETFLOW 3 COX
FOIL BAG 600ML
PNEUMATISCHE PISTOLE JETFLOW
3 COX 600 ML**



For applying sealant in spray form (only for adapted sealants) and in grooves, easily adjustable.

Zum Auftragen von Dichtstoff in Sprayform (nur für angepasste Dichtstoffe) und in Rillen, leicht einstellbar.



EN



DE

PACKING
VERPACKUNG

104373

1 x Piece

ADATPOR FOR FOAM CAN ADAPTER FÜR SCHAUMDOSE

Pipette for spraying manual PU foam.

Pipette zum Aufsprühen von manuellen PU-Schaum.



PACKING
VERPACKUNG

103436 800 x Piece



EN



DE

EASYGUN ADAPTOR

Applicator for applying one component polyurethane gunfoam without a foam gun.

Applikator zum Auftragen von Einkomponenten-Polyurethanschaum ohne Schaumpistole.



PACKING
VERPACKUNG

104068 20 x 5PCS



EN



DE

LIGHT NBS GUN LEICHTE NBS PISTOLE

Light gun for applying one-component polyurethane foam. With adjustment screw for perfect dosing. Suitable for sporadic use.

Lichtpistole zum Auftragen von einkomponentigem Polyurethanschaum. Mit Einstellschraube für perfekte Dosierung. Geeignet für den sporadischen Einsatz.



PACKING
VERPACKUNG

106337 20 x Piece



EN



DE

ECONOMICAL NBS GUN ÖKONOMISCHE NBS PISTOLE

Foam gun, light version, for applying polyurethane foam. With adjusting screw for perfect dosing.

Schaumpistole, leichte Ausführung, zum Auftragen von Polyurethanschaum. Mit Einstellschraube für präzise Dosierung.



PACKING
VERPACKUNG

101143 20 x Piece



EN



DE

STANDARD NBS GUN STANDARD NBS PISTOLE

Pistol, sturdy version, for applying one-component polyurethane foam. With adjusting screw for perfect dosing.

Pistole, robuste Ausführung, zum Auftragen von einkomponentigem Polyurethanschaum. Mit Einstellschraube für perfekte Dosierung.



PACKING
VERPACKUNG

101115 40 x Piece



EN



DE

NBS GUN 100 CM NBS PISTOLE 100 CM

Gun for the application of one-component polyurethane foam with a long nozzle for places difficult to reach.

Pistole für ein-komponentiger P Monogeschäum mit langer Düse für schwer zugängliche Stellen.



PACKING
VERPACKUNG

101142 10 x Piece



EN



DE

STANDARD NOZZLE FOR CARTRIDGES STANDARD DÜSE FÜR KARTUSCHEN



PACKING
VERPACKUNG

NO00001012-795 2500 x Piece



EN



DE

STANDARD NOZZLE FOR BAGS STANDARD DÜSE FÜR FOLIENBEUTEL



PACKING
VERPACKUNG

NO00001009-796 1200 x Piece



EN



DE

NOZZLES CAP

Nozzles with handy sealing cap to prevent the sealant from drying out.

Düsen mit praktischer Verschlusskappe, um ein Austrocknen der Produkt zu verhindern.



PACKING
VERPACKUNG

105920 15 x 5PCS



EN



DE

FLEXIBLE NOZZLE 360 CAP FLEXIBLE DÜSE 360 CAP

Swivel nozzles with cap for reaching difficult places.

Schwenkbare Düsen mit Kappe zum Erreichen schwieriger Stellen.



PACKING
VERPACKUNG

105919 15 x 5PCS



EN



DE

V-NOZZLE FOR CARTRIDGE V-DÜSE FÜR KARTUSCHE

For applying triangular adhesive beads.

*Zum Auftragen von dreieckigen Kleb-
raupen.*



PACKING
VERPACKUNG

105918 1 x 10 PCS



EN



DE

V-NOZZLE FOR FOIL BAGS V-DÜSE FÜR FOLIENBEUTEL

For applying triangular adhesive beads.

*Zum Auftragen von dreieckigen Kleb-
raupen.*



PACKING
VERPACKUNG

101429 50 x 10 PCS



EN



DE

NOZZLE ADAPTOR FOR FOIL PACKAGING DÜSENADAPTER FÜR FOLIENVERPACKUNG



Intermediate piece to be placed between nozzle and foil packaging, to use in manual guns for foil packaging.

Ein Kupplungsstück zwischen eine Düse und Folienverpackung, zur Verwendung in manuellen Pistolen für Folienverpackungen.



EN



DE

PACKING
VERPACKUNG

104431

850 x Piece

NOZZLE XL

Nozzle XL for foil bags, for joints up to 35 mm wide.

Breite Konische Düse für Folienbeutel, für Fugen bis 35 mm Breite.



EN



DE

PACKING
VERPACKUNG

104376

1 x 10 PCS

106338

700 x Piece

CONNECTING PIECE 45 LENGTHENED NOZZLE 175MM EINSCHIEBSEL 45 VERLÄNGERTE DÜSE 175MM



PACKING
VERPACKUNG

101434

1 x 10 PCS



EN



DE

MIXING NOZZLE PARACOL 2C PU CONSTRUCT MISCHROHR PARACOL 2C PU CONSTRUCT

Mixing nozzle for spraying out Paracol 2C PU Construct.

Mischrohr zum Ausprühen des Paracol 2C PU Construct.



EN



DE

PACKING
VERPACKUNG

105362

167 x Piece

MIXING NOZZLE PARACHIM STATIKMISCHER PARACHIM

Mixing nozzle for applying Parachim chemical anchor.

Mischer zum Ausprühen des chemischen Ankers Parachim.



PACKING
VERPACKUNG

104119

1 x 12PCS



EN



DE

EXTENSION MIXING NOZZLE VERLÄNGERUNG MISCHROHR

Extension for the static mixing nozzle for chemical anchor.

Verlängerung für die statische Mischspitze für den chemischen Anker.



EN



DE

PACKING
VERPACKUNG

103756

1 x 12PCS

10 TUBES 20 CM 2 RDZ NOZZLES

Set of injection tubes for applying Parafuge Inject G with a caulking gun in drilled holes.

Satz Injektionsschläuche zum Auftragen von Parafuge Inject G mit einer Kartuschenpistole in Bohrlöcher.



PACKING
VERPACKUNG

104374

1 x 10 PCS



EN



DE

SPREADER NOZZLE

Nozzle with an adapter for foil guns. Distributes the adhesive into parallel beads. Ideal for applying Parabond Parquet Cordon.

Verteiler-düse mit Adapter für Folienbeutelpistolen. Verteilt den Klebstoff in parallelen Streifen. Ideal für das Auftragen von Parabond Parquet Cordon.



PACKING
VERPACKUNG

107746

50 x 5PCS

107747

40 x 5PCS



EN



DE



PERFECT JOINT TOOLING AGENT

Ready to use tooling agent.

Fertigglättungsmittel für Fugendichtstoffe.



PACKING
VERPACKUNG

101441 12 x 500ML



EN



DE

PERFECT JOINT TOOLING AGENT UNDILUTED

Tooling agent to smooth the surface of fresh applied sealants. This detergent has to be diluted with water.

Unser Glättmittel dient zur gleichmäßigen Verteilung des frisch aufgetragenen Fugenkitts. Es kann mit Wasser verdünnt werden.



PACKING
VERPACKUNG

101438 1 x 5L

101439 15 x 500ML



EN



DE

SCRAPER PARASILICO CC ABSTREICHSPACHTEL PARASILICO CC



PACKING
VERPACKUNG

101435 150 x Piece



EN




DE

SCRAPER PALU IN TEFLON ABSTREICHSPACHTEL PALU IN TEFLON

Teflon scraper for beautifully finished silicone joints without masking.

Teflon Abstreichspachtel für schön verarbeitete Silikonfugen ohne Abkleben.



PACKING
VERPACKUNG

101436 1 x Piece



EN



DE

PERFECT JOINT TOOL 5 MM-8 MM- ROUNDED

Scrapers for beautifully finished silicone joints without masking.

Abstreichspachtel für schön verarbeitete Silikonfugen ohne Abkleben.



PACKING
VERPACKUNG

106186 1 x Piece



EN



DE

PERFECT JOINT TOOL 11 MM-14 MM-17 MM

Scrapers for beautifully finished silicone joints without masking.

Abstreichspachtel für schön verarbeitete Silikonfugen ohne Abkleben.



PACKING
VERPACKUNG

101443 1 x Piece



EN




DE

QUICKCUTTER

To open the cartridge and cut the nozzle.

Kartuschenmesser zum sicheren und schnellen Öffnen einer Kartusche und zum Schneiden der Düse.



PACKING
 VERPACKUNG

101437 1200 x Piece



EN



DE

MASKING TAPE

Adhesive tape of (semi-)crepe paper intended for the protection of surfaces (50 m x 19 mm).

Selbstklebende Papierband aus Krepp zum Schutz von Oberflächen (50 m x 19 mm).



PACKING
 VERPACKUNG

101471 48 x 50M



EN



DE



GLUE COMB B11 20 CM ZAHNSPACHTEL B11 20 CM

Glue comb for parquet adhesive. 20 cm wide lacquered steel with wooden handle and trapezoidal teeth. Adhesive consumption 900-1200 g/m².



Zahnspachtel für Parkettkleber. 20 cm breiter lackierter Stahl mit Holzgriff und trapezförmigen Zähnen. Klebstoffverbrauch 900-1200 g/m².

PACKING
VERPACKUNG

101449

1 x 5PCS



EN



DE

GLUE COMB A2 20 CM ZAHNSPACHTEL A2 20 CM

Glue comb for bonding flexible floor coverings and thin wall coverings. 20 cm wide lacquered steel with wooden handle and trapezoidal teeth. Adhesive consumption 250-300 g/m².



Klebekamm zum Verkleben von flexiblen Bodenbelägen und dünnen Wandbelägen. 20 cm breiter lackierter Stahl mit Holzgriff und trapezförmigen Zähnen. Klebstoffverbrauch 250-300 g/m².

PACKING
VERPACKUNG

104103

1 x 5PCS



EN



DE





EN



DE

SYNTHETIC PACKERS NDR SYNTHETISCHE KLÖTZE NDR

Non drained. Length 80 mm.

Nicht drainiert. Länge 80 mm.

	Box Karton	PACKING VERPACKUNG
20 x 1 mm	100998	1 x 1000 PCS - STK
20 x 2 mm	100999	1 x 1000 PCS - STK
20 x 3 mm	101000	1 x 1000 PCS - STK
20 x 4 mm	101001	1 x 1000 PCS - STK
20 x 5 mm	101002	1 x 1000 PCS - STK
22 x 1 mm	101003	1 x 1000 PCS - STK
22 x 2 mm	101004	1 x 1000 PCS - STK
22 x 3 mm	101005	1 x 1000 PCS - STK
22 x 4 mm	101006	1 x 1000 PCS - STK
22 x 5 mm	101007	1 x 1000 PCS - STK
24 x 1 mm	101008	1 x 1000 PCS - STK
24 x 2 mm	101009	1 x 1000 PCS - STK
24 x 3 mm	101010	1 x 1000 PCS - STK
24 x 4 mm	101011	1 x 1000 PCS - STK
24 x 5 mm	101012	1 x 1000 PCS - STK
26 x 1 mm	101013	1 x 1000 PCS - STK
26 x 2 mm	101014	1 x 1000 PCS - STK
26 x 3 mm	101015	1 x 1000 PCS - STK
26 x 4 mm	101016	1 x 1000 PCS - STK
26 x 5 mm	101017	1 x 1000 PCS - STK
28 x 1 mm	101018	1 x 1000 PCS - STK
28 x 2 mm	101019	1 x 1000 PCS - STK
28 x 3 mm	101020	1 x 1000 PCS - STK
28 x 4 mm	101021	1 x 1000 PCS - STK
28 x 5 mm	101022	1 x 1000 PCS - STK
30 x 1 mm	101023	1 x 1000 PCS - STK
30 x 2 mm	101024	1 x 1000 PCS - STK
30 x 3 mm	101025	1 x 1000 PCS - STK
30 x 4 mm	101026	1 x 1000 PCS - STK
30 x 5 mm	101027	1 x 1000 PCS - STK
34 x 1 mm	101033	1 x 1000 PCS - STK
34 x 2 mm	101034	1 x 1000 PCS - STK
34 x 3 mm	101035	1 x 1000 PCS - STK
34 x 4 mm	101036	1 x 1000 PCS - STK
34 x 5 mm	101037	1 x 1000 PCS - STK
46 x 2 mm	101041	1 x 1000 PCS - STK
46 x 3 mm	101042	1 x 1000 PCS - STK
46 x 5 mm	101043	1 x 1000 PCS - STK
46 x 1 mm	101044	1 x 1000 PCS - STK
44 x 1 mm	105201	1 x 1000 PCS - STK
44 x 2 mm	105202	1 x 1000 PCS - STK
44 x 3 mm	105203	1 x 1000 PCS - STK
44 x 4 mm	105204	1 x 1000 PCS - STK
44 x 5 mm	105205	1 x 1000 PCS - STK
48 x 1 mm	105207	1 x 1000 PCS - STK
48 x 2 mm	105208	1 x 1000 PCS - STK
48 x 3 mm	105209	1 x 1000 PCS - STK
48 x 4 mm	105210	1 x 1000 PCS - STK
48 x 5 mm	105211	1 x 1000 PCS - STK
48 x 6 mm	105212	1 x 1000 PCS - STK

WOODEN PACKERS HOLZVERGLASUNGSKLÖTZE

Wooden packers made of beech wood that meet the standards on the subject. They are colorfast and water-resistant by treatment with products to prevent rotting. Length 80 mm.

Holzverglasungsklötze auf Buchenholz. Sie sind mit Produkten behandelt um dem Verfaulen entgegenzutreten. Durch diese Behandlung sind die Holzverglasungsklötze wasserbeständig und farbfest. Länge 80 mm.



		Little bag <i>Beutel</i>	PACKING <i>VERPACKUNG</i>
20 x 1 mm	Nature - <i>Natur</i>	101063	50 x 200 PCS - STK
20 x 2 mm	Red - <i>Rot</i>	101064	75 x 100 PCS - STK
20 x 3 mm	Green - <i>Grün</i>	101065	55 x 100 PCS - STK
20 x 4 mm	Yellow - <i>Gelb</i>	101066	45 x 100 PCS - STK
20 x 5 mm	Blue - <i>Blau</i>	101067	35 x 100 PCS - STK
20 x 6 mm	Black - <i>Schwarz</i>	101068	30 x 100 PCS - STK
22 x 1 mm	Nature - <i>Natur</i>	101069	50 x 200 PCS - STK
22 x 2 mm	Red - <i>Rot</i>	101070	65 x 100 PCS - STK
22 x 3 mm	Green - <i>Grün</i>	101071	50 x 100 PCS - STK
22 x 4 mm	Yellow - <i>Gelb</i>	101072	40 x 100 PCS - STK
22 x 5 mm	Blue - <i>Blau</i>	101073	35 x 100 PCS - STK
22 x 6 mm	Black - <i>Schwarz</i>	101074	30 x 100 PCS - STK
24 x 1 mm	Nature - <i>Natur</i>	101075	50 x 200 PCS - STK
24 x 2 mm	Red - <i>Rot</i>	101076	65 x 100 PCS - STK
24 x 3 mm	Green - <i>Grün</i>	101077	45 x 100 PCS - STK
24 x 4 mm	Yellow - <i>Gelb</i>	101078	35 x 100 PCS - STK
24 x 5 mm	Blue - <i>Blau</i>	101079	30 x 100 PCS - STK
24 x 6 mm	Black - <i>Schwarz</i>	101080	30 x 100 PCS - STK
26 x 1 mm	Nature - <i>Natur</i>	101081	45 x 200 PCS - STK
26 x 2 mm	Red - <i>Rot</i>	101082	60 x 100 PCS - STK
26 x 3 mm	Green - <i>Grün</i>	101083	40 x 100 PCS - STK
26 x 4 mm	Yellow - <i>Gelb</i>	101084	35 x 100 PCS - STK
26 x 5 mm	Blue - <i>Blau</i>	101085	25 x 100 PCS - STK
26 x 6 mm	Black - <i>Schwarz</i>	101086	25 x 100 PCS - STK
28 x 2 mm	Red - <i>Rot</i>	101087	50 x 100 PCS - STK
28 x 3 mm	Green - <i>Grün</i>	101088	40 x 100 PCS - STK
28 x 4 mm	Yellow - <i>Gelb</i>	101089	35 x 100 PCS - STK
28 x 5 mm	Blue - <i>Blau</i>	101090	22 x 100 PCS - STK
30 x 1 mm	Nature - <i>Natur</i>	101091	45 x 200 PCS - STK
30 x 2 mm	Red - <i>Rot</i>	101092	50 x 100 PCS - STK
30 x 3 mm	Green - <i>Grün</i>	101093	40 x 100 PCS - STK
30 x 4 mm	Yellow - <i>Gelb</i>	101094	30 x 100 PCS - STK
30 x 5 mm	Blue - <i>Blau</i>	101095	22 x 100 PCS - STK
30 x 6 mm	Black - <i>Schwarz</i>	101096	20 x 100 PCS - STK



EN



DE

FRAMEPACKERS DINSTANZKLÖTZE



For fast and correct aligning and adjusting of wood covering, panels, windows, etc.

Um schnell und richtig Linien zu machen und um die Holzbedeckung, Felder, Fenster, Planchetten, usw. anzupassen.



EN



DE

	Box Karton	PACKING VERPACKUNG
30 x 40 x 1 mm	101045	1 x 1000 PCS - STK
30 x 40 x 2 mm	101046	1 x 1000 PCS - STK
30 x 40 x 3 mm	101047	1 x 1000 PCS - STK
30 x 40 x 4 mm	101048	1 x 1000 PCS - STK
30 x 40 x 5 mm	101049	1 x 1000 PCS - STK
52 x 65 x 1 mm	101050	1 x 1000 PCS - STK
52 x 65 x 2 mm	101051	1 x 1000 PCS - STK
52 x 65 x 3 mm	101052	1 x 1000 PCS - STK
52 x 65 x 4 mm	101053	1 x 1000 PCS - STK
52 x 65 x 5 mm	101054	1 x 500 PCS - STK
52 x 65 x 6 mm	101055	1 x 500 PCS - STK
52 x 65 x 8 mm	101056	1 x 500 PCS - STK
52 x 65 x 10 mm	101057	1 x 500 PCS - STK

CORK PADS PUNCHED ON ROLLS KORK STAPELSCHIEBEN AUF ROLLEN



For the protection of surfaces, does not leave tracks. Low tack one side self-adhesive.

Für die Protektion von Oberflächen, läßt keine Spuren hinter. Einseitig leicht klebend.

	Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
18 x 18 x 3 mm	106406	3 x 17500STK



EN



DE

POWR-GRIP SUCTION LIFTER, LEXAN POWR-GRIP PUMPENSAUGER, LEXAN

The Powr-Grip® pump-activated suction lifter with lightweight ABS handle is suitable for handling flat and airtight objects. The red ring on the pump tappet enables permanent visual monitoring of the vacuum. Piston diameter 200 mm, lifting capacity 57 kg.

Der Pumpensaugheber von Powr Grip® mit dem leichten Handgriff aus ABS eignet sich zum Transport von flachen und gasdichten Oberflächen. Permanente visuelle Kontrolle des Vakuums durch den roten Ring am Pumpenstößel. Kolbendurchmesser 200 mm, Tragkraft 57 kg.



Piece Stück	PACKING VERPACKUNG
101359	10 x Piece



EN



DE

SUCTION LIFTER 3 CUPS SAUGHEBER 3 KOPF

Suction lifter with aluminum handle for lifting and transporting flat and gas-tight materials. 3 pistons with diameter 120 mm, load capacity 100 kg.

Saugheber mit Aluminiumgriff zum Heben und Transportieren flacher und gasdichter Materialien. 3 Kolben mit Durchmesser 120 mm, Tragkraft 100 kg.



Piece Stück	PACKING VERPACKUNG
101364	1 x Piece



EN



DE

BLOCK LEVER KLOTZHEBEL

Block lever plastic with wooden handle.

Klotzhebel aus Kunststoff mit Holzgriff.



Piece Stück	PACKING VERPACKUNG
101372	500 x Piece



EN



DE

LEAD KNIFE LIGHT MODEL BLEIMESSER LEICHTES MODELL



Lead knife, light model with light-coloured wooden handle.

Bleimesser mit helles Holzheft

Piece Stück	PACKING VERPACKUNG
101374	12 x Piece



EN



DE

LEAD KNIFE HEAVY MODEL BLEIMESSER SCHWERES MODELL



Lead knife heavy model.

Bleimesser schweres Modell.

Piece Stück	PACKING VERPACKUNG
101375	12 x Piece



EN



DE

MITRE SHEARS GEHRUNGSSCHERE



Zinc plated mitre shears, with mitre stop for 45° cuts for cutting sealant strips, rubber profiles and flat inserts made of wood or plastic.

Gehrungsschere glanzverzinkt mit Gehrungsanschlag für 45°-Schnitte zum Schneiden von Duschtürdichtungen, Gummiprofilen, Sipleisten und Flacheinlagen aus Holz und Kunststoff.

Piece Stück	PACKING VERPACKUNG
101382	1 x Piece



EN



DE

CLEANERS, PRIMERS & SPRAYS

REINIGUNGSMITTEL, PRIMER & SPRAYS

Cleaners & removers
Reinigungsmittel & Entferner

Primers
Primer

Technical sprays
Technische Sprays



PARASILICO CLEANER

Specially designed to remove silicone on glass and hard PVC. Can also be used as a degreaser on metals, glass and several plastics.

Ist speziell entwickelt worden um Silikon von Glas und hartem PVC zu entfernen. Kann auch als Entfetter angewendet werden.



EN



DE

	Bottle 25L - Kanister 25L	Spray can 400ML - Sprühdose 400ML	Bottle 5L - Kanister 5L
	101301	101320	101300
PACKING - VERPACKUNG	1	12	1
#/PALLET - PALETTE	26	720	120

PVC CLEANER 2575 STRONG

Cleaning product for removing soiling on white hard PVC materials such as PVC windows, shutters,...

Reinigungsprodukt für das Entfernen von Verschmutzung auf weißen, harten PVC Materialien wie PVC Fenster, Roll-laden, Kunstladen, Rinnenbekleidung, usw.



EN



DE

	Bottle 25L - Kanister 25L	Spray can 400ML - - Sprühdose 400ML	Bottle 500ML - Flasche 500ML	Bottle 5L - Kanister 5L
	101308	101323	101307	101309
PACKING - VERPACKUNG	1	12	15	2
#/PALLET - PALETTE	26	720	720	240

ALU CLEANER SOFT

Cleaning product for removing dust and grease on all painted and unpainted metals. Has a very high cleaning power and does not attack lacquers.

Reinigungsprodukt zum Entfernen von Staub und Fett von sämtlichen Metallen (lackiert und nicht lackiert). Dieser Reini-ger greift die Oberfläche nicht an.



EN



DE

	Bottle 500ML - Flasche 500ML	Bottle 5L - Kanister 5L
	101312	101313
PACKING - VERPACKUNG	15	1
#/PALLET - PALETTE	720	120

ALU CLEANER STRONG

Cleaning product for removing dust and grease on all painted and unpainted metals. Dirt can be easily removed in seconds.

Ist speziell entwickelt worden um Staub und Fett von lackierte und unlackierte Metalle zu entfernen. Manche Lacke können beschädigt werden bei längerer Anwendung. Die reinigende Leistung ist so stark, dass Verschmutzung einfach in einzige Sekunden entfernt werden kann.

	Bottle 500ML - Flasche 500ML	Bottle 5L - Kanister 5L
	101310	101311
PACKING - VERPACKUNG	15	2
#/PALLET - PALETTE	720	240



EN



DE

ALU CLEANER STRUCTURE

Cleaning product ideal for use on structural paints. This cleaner does not attack any surface and should be used when subsequent sealing with oxime-based silicone.

Reinigungsprodukt zum Entfernen von Staub und Fett von Strukturlack. Dieser Reiniger greift die Oberfläche nicht an und wird verwendet wenn anschließend mit Silikondichtstoff auf Oximbasis abgedichtet wird.

	Bottle 500ML - Flasche 500ML
	101315
PACKING - VERPACKUNG	15
#/PALLET - PALETTE	720



EN



DE

SILICONE REMOVER

Non-toxic gel suitable for removing cured sealant. Contains natural citric solvents capable of removing silicone, butylene, acrylate and polyurethane, without the use of substances aggressive on the substrate.

Nicht toxisches Gel zur Entfernung von ausgehärtetem Kitt. Enthält natürliche Zitruslösungsmittel, mit denen Sie Silikon, Butyl, Acrylat und Polyurethan entfernen können, ohne aggressive Stoffe für den Untergrund zu verwenden.

	Bottle with brush 100ML - Flasche mit Pinsel 100ML
Transparent - Transparent	101305
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	4092



EN



DE



EN



DE

CLEANING WIPES

Cleaning wipes soaked in detergent solution for quick and thorough removal of non-hardened sealant, foam, oil, lubricant, fresh paint... from hands, tools and surfaces. One side is slightly abrasive, the other is soft. The wipe leaves a pleasant citrus scent and has a moisturizing and soothing effect.

In Reinigungslösung getränkte Reinigungstücher zur schnellen und gründlichen Entfernung von nicht ausgehärtetem Dichtstoff, Schaum, Öl, Schmiermittel, frischer Farbe... von Händen, Werkzeugen und Oberflächen. Eine Seite ist leicht scheuernd, die andere weich. Das Tuch hinterlässt einen angenehmen Zitrusduft und hat eine feuchtigkeitsspendende und weichmachende Wirkung.

Can Piece - Dose Stück	
	106257
PACKING - VERPACKUNG	6
#/PALLET - PALETTE	396

MULTI-PURPOSE SUPER CLEANER



EN



DE

Universal and powerful multi-purpose cleaner, for both light and heavy pollution. Cleans and degreases and has a fresh smell.

Leistungstarker Mehrzweck-Universalreiniger geeignet für leicht und stark verschmutzte Oberflächen und Teile. Reinigt und entfettet und hat einen frischem Duft.

Spray bottle 1L - Sprühflasche 1L	
Yellow - Gelb	104843
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	540

PU FOAM AND GUN CLEANER



EN



DE

Cleaner for internal cleaning of the NBS-gun and/or removing uncured polyurethane foam or PU adhesives.

Reiniger für das inwendige Reinigen der NBS Pistole und/oder Entfernen von nicht gehärtetem PU Schaum oder Polyurethanklebstoffe.

Can 500ML - Dose 500ML	
	106258
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	840

PARAFOAM REMOVER

Remover for cured polyurethane foam.

Lösungsmittel zum Lösen von ausgehärtetem Polyurethanschaum.

	Bottle 500ML - Flasche 500ML
	101119
PACKING - VERPACKUNG	15
#/PALLET - PALETTE	840



EN



DE

CLEANING PAPER 1000 M REINIGUNGSPAPIER 1000 M

Highly absorbent cleaning paper on a roll.

Hochsaugfähiges Reinigungspapier auf Rolle.

	Roll Piece - Rolle Stück
White - Weiß	104112
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	72



EN



DE

CLEANING PAPER 300 M REINIGUNGSPAPIER 300 M

Highly absorbent cleaning paper on a roll from 100% recycled paper. 2-ply embossed structure and serrated: easy to tear off.

Hochsaugfähiges Reinigungspapier auf Rolle auf 100% recyceltes Papier. 2-lagige gewellte Struktur und gezahnt: leicht abzureißen.

	2STK - 2STK
White - Weiß	107093
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	54



EN



DE

GREEN CLEANER

Natural acidic cleaning product based on plant-based additives that loosen dirt from surfaces. Self-cleaning outdoor cleaner for the easy removal of contamination, green staining, and atmospheric deposits on flat and sloped roofs, facades, terraces and garden furniture.



Natürlich saures Reinigungsprodukt auf Basis pflanzlicher Additive, die Schmutz von Oberflächen lösen. Entfernt Verschmutzungen, grünen Algenbewuchs und atmosphärische Ablagerungen auf flachen und geneigten Dächern, Fassaden, Terrassen und Gartenmöbeln.

	Bottle 20L - Kanister 20L	Bottle 5L - Kanister 5L
Milky/transparent - Milchig/transparent	107436	106879
PACKING - VERPACKUNG	1	1
#/PALLET - PALETTE	24	96



EN



DE



HYBRID AND PU PRIMER

Ready-to-use polyurethane primer that promotes the adhesion of PU sealants and hybrid and MS polymer sealants. Suitable for use on porous and non-porous surfaces.

Gebrauchsfertiger Polyurethan-Primer, der die Haftung von PU-Dichtstoffen sowie Hybrid- und MS-Polymer-Dichtstoffen fördert. Geeignet für den Einsatz auf porösen und nicht porösen Oberflächen.

	Can 1L - Dose 1L	Can 250ML - Dose 250ML
Transparent - <i>Transparent</i>	101326	101327
Black - <i>Schwarz</i>	101329	101328
PACKING - <i>VERPACKUNG</i>	8	12
#/PALLET - <i>PALETTE</i>	288	1080



EN



DE

SILICONE PRIMER POROUS SURFACES

Synthetic primer used for porous, highly absorbent surfaces, including alkaline ones. The primed surfaces can be subjected to permanently wet conditions without any risk of the resin.

Grundierfarbe für saugende Oberflächen, alkalische Untergründen inbegriffen. Ein Vorteil dieses Primers ist, dass die behandelte Oberfläche an feuchten Einflüssen ausgesetzt werden darf ohne Verseifungsgefahr.

	Can 1L - Dose 1L	Can 250ML - Dose 250ML
Transparent - <i>Transparent</i>	101330	101331
PACKING - <i>VERPACKUNG</i>	1	26
#/PALLET - <i>PALETTE</i>	104	1664



EN



DE

SILICONE PRIMER NON-POROUS SURFACES

The primer is used for promoting adhesion on non-porous materials, certain plastics, paints and ceramics. Undercoat for silicone sealants.

Primer, klebegünstig für nicht poröse Materialien, bestimmte Kunststoffe, Farben und Keramik. Grundschrift für Silikon-dichtungskitte.

	Can 1L - Dose 1L	Can 250ML - Dose 250ML
Transparent - <i>Transparent</i>	101333	101332
PACKING - <i>VERPACKUNG</i>	1	26
#/PALLET - <i>PALETTE</i>	104	1664



EN



DE



EN



DE

PRIMER PU TURBO

Very fast working, ready to use adhesion primer: the floor can be glued after 1 hour. Also suitable as a moisture barrier for cement-bound screeds and concrete with a residual moisture content of up to 4%.

Sehr schnelle, gebrauchsfertige Haftgrundierung: der Parkettboden kann bereits nach 1 Stunde verlegt werden. Auch geeignet als Feuchtigkeitssperre auf zementgebundenen Untergründen mit einer Restfeuchte von bis zu 4%.

Can 10L - Dose 10L	
Brown - Braun	104470
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	50



EN



DE

PRIMER WB

Water-based, ready to use adhesion primer. Solvent-free and odourless. Improves the adhesion of parquet adhesive and dispersion adhesive. Can be used on absorbent and non-absorbent surfaces.

Gebrauchsfertiger grundiermittel auf Wasserbasis. Lösemittelfrei und geruchlos. Zur Erzielung einer optimalen Haftung von Parkettkleber und Dispersionsklebstoff. Kann auf porösen und nicht-porösen Oberflächen verwendet werden.

Bottle 5L - Kanister 5L	
	101335
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	120

HYDROBLOCKER 2K

2-component moisture and adhesion primer based on epoxy, suitable as a moisture barrier for cement-bound screeds, concrete and ceramic tiles with a residual moisture content of up to 5%. Consolidates brittle and dusty surfaces and improves the adhesion of the adhesive.

2-Komponenten Feuchtigkeits- und Haftgrundierung auf Epoxidbasis, geeignet als Feuchtigkeitssperre für zementgebundene Estriche, Beton und Keramikfliesen mit einem Restfeuchtigkeitsgehalt von bis zu 5%. Konsolidiert spröde und staubige Oberflächen und verbessert die Haftung des Klebstoffs.



EN



DE

Bottle + can 2X 7,5L - Kanister + Dose 2X 7,5L	
	104507
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	48

HYDROBLOCKER 3K

3-component moisture and adhesion primer based on epoxy, suitable as moisture barrier against rising moisture on absorbent and non-absorbent surfaces.

3-Komponenten Feuchtigkeits- und Haftgrundierung auf Epoxidbasis geeignet als Feuchtigkeitssperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit auf saugfähigen und nicht saugfähigen Oberflächen. Verfestigt spröde und staubige Oberflächen.

Bucket 2X 5KG - Eimer 2X 5KG	
White - Weiß	104508
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	50



EN



DE

DL EGALINE PRIMER

Ready-to-use, fast drying bonding primer for non-absorbing and smooth surfaces or as bonding primer for DL Egaline in case of layer on layer floor levelling application.

Fix und fertige schnelltrocknende Haftgrundierung für DL Egaline. Als Grundierung auf Estriche, für nicht saugende, glatte Untergründe.

Bottle 5L - Kanister 5L	
	101468
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	100



EN



DE

PARAROOF QUICK PRIMER

Quick-drying liquid bituminous primer. Significantly enhances the adhesion between the substrate and the material to be applied. Fast further work is possible./p>

Bituminöser Primer für Dachbaustoffe. Aktiviert den Untergrund. Schnelles Weiterarbeiten ist möglich.

Can 5L - Dose 5L	
Black - Schwarz	106881
PACKING - VERPACKUNG	2
#/PALLET - PALETTE	120



EN



DE



DL SILICONE SPRAY

Lubricant on the basis of silicone, for the smoothing of each sensitive mechanism. Preventing rubbers to dry out and gives a glow on plastic and vinyl. Anti-corrosion and damp resistance for different materials.

Schmiermittel auf Silikonbasis für das Glätten von jedem empfindlichen Mechanismus. Vermeidet Austrocknen von Gummi und macht Plastik und Vinyl glänzend. Antikorrosion und wasserabstoßend für verschiedene Materialien.

Spray can 600ML - Sprühdose 600ML

101448

PACKING - VERPACKUNG

6

#/PALLET - PALETTE

522



EN



DE

PARAFOAM VASELINE SPRAY

Forms an acid-free film against rusting and against the sticking of the can to the adapter of the NBS-gun.

Gibt eine sauerfreie Filmschicht gegen Rostbildung und gegen das Festkleben der Schaumdose auf der Adaptor der NBS-Pistole.



Can 400ML - Dose 400ML

101120

PACKING - VERPACKUNG

12

#/PALLET - PALETTE

720



EN




DE

CHEMICAL ANCHORS

CHEMISCHE ANKER

Chemical anchors
Chemische Anker

Accessories
Zubehör



PARACHIM POLYESTER



Two-component, styrene-free fixing mortar for tension-free anchoring of medium-heavy loads by means of threaded rods. Suitable for uncracked concrete and hollow and solid masonry. Can be applied in dry, wet and flooded boreholes without loss of performance. Thixotropic and suitable for ceiling applications. Can be applied with a standard electric, pneumatic or manual caulking gun with a high transmission ratio.

Zweikomponentiger, styrolfreier Verbundanker zur spannungsfreien Verankerung mittelschwerer Lasten mittels Gewindestangen. Geeignet für ungerissenen Beton sowie Hohl- und Massivmauerwerk. Kann ohne Leistungsverlust in trockenen, nassen und überfluteten Bohrlöchern eingesetzt werden. Thixotrop und für Deckenanwendungen geeignet. Kann mit einer handelsüblichen elektrischen, pneumatischen oder manuellen Kartuschenpistole mit hohem Übersetzungsverhältnis aufgetragen werden.



EN



DE

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Ton pierre - Ton pierre	105645
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	1140

PARACHIM VINYLESTER



Two-component, styrene-free chemical anchor for tension-free anchoring of heavy loads by means of threaded rods. With ETA approval for uncracked concrete and hollow and solid masonry. Can be applied in dry, wet and flooded boreholes without loss of performance. Thixotropic and suitable for ceiling applications. Also with ETA approval for retrofitting reinforcing bars in reinforced concrete. With color indicator for visual control of the open time (blue turns gray). Can be applied with a standard electric, pneumatic or high-quality manual caulking gun with a high transmission ratio.

Zweikomponentiger, styrolfreier Verbundanker zur spannungsfreien Verankerung schwerer Lasten mittels Gewindestangen. Mit ETA-Zulassung für ungerissenen Beton sowie Hohl- und Massivmauerwerk. Kann ohne Leistungsverlust in trockenen, nassen und überfluteten Bohrlöchern eingesetzt werden. Thixotrop und für Deckenanwendungen geeignet. Auch mit ETA-Zulassung zum nachträglichen Einbau von Bewehrungsstäben in Stahlbeton. Mit Farbindikator zur optischen Kontrolle der offenen Zeit (blau wird grau). Kann mit einer handelsüblichen elektrischen, pneumatischen oder hochwertigen Handkartuschenpistole mit hohem Übersetzungsverhältnis verarbeitet werden.



EN



DE

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Grey - Grau	104696
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	1140

PARACHIM VINYLESTER BOX

24 cartridges of Parachim Vinylester in a sturdy reusable box.

24 Kartuschen Parachim Vinylester in einer stabilen wiederverwendbaren Box.



Piece - Stück

	105649
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	32



EN



DE

SIEVE SLEEVE SIEBHÜLSE

Injection plug (16 x 85 mm) for chemical anchoring in hollow materials. Suitable for a nominal bore diameter of 16 mm and M8 and M10 threaded rods.

*Injektionsstopfen (16 x 85 mm) zur chemischen Verankerung in Hohlmaterialien. Geeignet für einen Nennbohrungs-
 durchmesser von 16 mm und M8- und M10-Gewindestangen.*



Little bag 10 PCS - Beutel 10 STK	
	104120
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	1350



EN



DE

METAL SIEVE SLEEVE METALL SIEBHÜLSE

Metal sieve sleeve (16 x 1000mm) for use when chemical anchoring is applied in hollow or perforated bricks. Suitable for a nominal bore diameter of 16 mm and M8 and M10 threaded rods.

*Metall Siebhülse (16 x 1000mm) zur Verwendung bei der Anwendung der chemischen Verankerung in Hohl- oder Loch-
 steinen. Geeignet für einen Nennbohrungsdurchmesser von 16 mm und M8- und M10-Gewindestangen.*



Piece - Stück	
	105363
PACKING - VERPACKUNG	10
#/PALLET - PALETTE	360



EN



DE

wood & soft flooring

- PRIMERS
- LEVELING PRODUCTS
- PARQUET & FLEXIBLE FLOOR ADHESIVES
- FINISHING PRODUCTS

- GRUNDIERUNGEN
- NIVELLIERPRODUKTEN
- PARKETT- & FLEXIBLEN BODENKLEBSTOFFEN
- VEREDELUNGSPRODUKTEN



YOUR DREAM FLOOR WE'VE GOT IT COVERED

PARQUET & FLEXIBLE FLOORING: PRETREATMENT, BONDING AND FINISHING

IHR TRAUMBODEN OHNE SORGEN

PARKETT & FLEXIBLER BODENBELAG:

VORBEHANDLUNG, VERKLEBUNG UND ENDBEHANDLUNG

MORTAR PRODUCTS *MÖRTELPRODUKTE*

Leveling mortars
Ausgleichsmörtel





DL EGALINE



Dry cement-based fast-leveling mortar for interior floors suitable for leveling out very small irregularities of 0,5 to max. 10 mm. Very good self-smoothing process. Compression and bending resistance: class C25 - F5 (EN 13813). Contains no grain, extremely smooth end result. Can be walked on very quickly (3 hours). Ideal for installing parquet, vinyl, LVT, carpet, linoleum, laminate, tiles...

Trockenen Ausgleichsmörtel auf Zementbasis für Innenböden geeignet zum Ausgleichen sehr kleiner Unregelmäßigkeiten von 0,5 bis max. 10 mm. Sehr gute Selbstglättungsprozess. Druck- und Biegefestigkeit: Klasse C25 - F5 (EN 13813). Enthält kein Getreide, extrem glattes Endergebnis. Sehr schnell begehbar (3 Stunden). Ideal für die Verlegung von Parkett, Vinyl, LVT, Teppich, Linoleum, Laminat, Fliesen...



EN



DE

Bag 20KG - Beutel 20KG

101467

PACKING - VERPACKUNG

1

#/PALLET - PALETTE

50



DL MAXI EGALINE



Dry cement-bound rapid leveling mortar for indoor floors suitable for leveling out large irregularities of 2 to max. 30 mm in 1 layer. Very good self-smoothing process. With fine grain. Very high compression and bending resistance: class C30 - F7 (EN 13813).

Trockener zementgebundener Schnellausgleichsmörtel für Innenböden, geeignet zum Ausgleich großer Unebenheiten von 2 bis max. 30 mm in einer Schicht. Sehr guter Selbstglättungsprozess. Mit feiner Körnung. Sehr hohe Druck- und Biegefestigkeit: Klasse C30 - F7 (EN 13813).



EN



DE

Bag 25KG - Beutel 25KG

104493

PACKING - VERPACKUNG

1

#/PALLET - PALETTE

48

NOTES

ANMERKUNGEN

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

DL

Since 1936

CHEMICALS

Manufacturer of Sealants

SEALANTS • DICHTSTOFFE**ADHESIVES • KLEBSTOFFE****PU FOAMS • PU SCHÄUME****COATINGS & HYDROFUGES • BESCHICHTUNGEN & HYDROFUGEN****TAPES & MEMBRANES • BÄNDER & KLEBEBÄNDER****REPAIR PRODUCTS • REPARATURMITTEL****GUNS & TOOLS • PISTOLEN & WERKZEUGE****CLEANERS, PRIMERS & SPRAYS • REINIGUNGSMITTEL, PRIMER & SPRAYS****CHEMICAL ANCHORS • CHEMISCHE ANKER****MORTAR PRODUCTS • MÖRTELPRODUKTE**

DL Chemicals
Roterijstraat 201-203
8793 Waregem
Belgium/ *Belgien*

T: +32 56 62 70 51
info@dl-chem.com
www.dl-chem.com



Follow us on social media
Folgen Sie uns in den sozialen Medien

